BLUE zone POOL

BLUE zone WATER

outdoor solutions

CUDELL

Competência & Inovação

Member of HYDRALIANS

## CAMPANHA OUTLET 2026

# HOT DEALS

## ATÉ -80%

**iFILTER**
DESDE
**249,99 €**

**TELA AREIA 3D**
**11,99 €**

**C-DIAL**
INTERIOR 24 V
**24,99 €**

**PRO-100**
FF 1" 24 V
**7,99 €**

**INVERCLEAR**
DESDE
**529,99 €**

**MR. SILENCE AIR**
DESDE
**549,99 €**

**X-WARRIOR**
DESDE
**349,99 €**

## ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026

CAMPANHA EXCLUSIVA AO CLIENTE PROFISSIONAL

Todos os produtos nesta campanha são limitados ao stock existente.

Ref. CUDELLOS.MKT.AGO2026 • NIPC PT 500 132 453 • © Copyright 2026 CUDELL – Outdoor Solutions, S.A.

# CONDIÇÕES ESPECIAIS

## HOT DEALS 2026

## ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026

**Todos os produtos nesta campanha são limitados ao stock existente.**
À exceção de produtos com isenção de portes, assinalados com o símbolo

**Valor mínimo de compra:** Consulte o seu comercial ou loja habitual.

Os produtos serão expedidos a partir do nosso Centro Logístico. Caso pretenda o levantamento em loja, solicite este apoio ao nosso departamento SAC Comercial: encomendas@cudellos.pt ou 226 158 032. **Isenção de portes em encomendas superiores a 999,99 €.**

Os valores indicados podem ser: unitários, à embalagem ou à caixa.
Informação presente na descrição do produto.
I.V.A. - Não incluído, de acordo com a taxa em vigor.

Não são aceites devoluções, trocas, referentes à presente campanha.
Não são aceites cancelamentos de encomendas programadas.
Campanha exclusiva ao cliente profissional.

Esta campanha está sujeita às nossas Condições Gerais de Venda versão OS Mar 2025, que poderá consultar em:
**https://cudellos.pt/pt/catalogos**

# CADA VEZ **MAIS PRÓXIMOS DE SI**

## OS SEUS COMERCIAIS GENERALISTAS

## EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS

**THAIS FRIAS**
Responsável de Vendas
**thais.frias@cudellos.pt**
**+351 964 035 040**

**TIAGO PINTO**
Comercial Generalista
Norte
**tiago.pinto@cudellos.pt**
**+351 961 345 916**

**JOSÉ VAZ**
Comercial Generalista
Centro, Oeste e Açores
**jose.vaz@cudellos.pt**
**+351 969 024 867**

**PAULO NUNES**
Comercial Generalista
Cascais, Lisboa, Ribatejo, Alto Alentejo e Madeira
**paulo.nunes@cudellos.pt**
**+351 964 035 061**

**TIAGO PEREIRA**
Comercial Generalista
Setúbal, Alentejo e Algarve
**tiago.pereira@cudellos.pt**
**+351 966 829 011**



# CADA VEZ **MAIS PRÓXIMOS DE SI**

## OS SEUS TÉCNICOS COMERCIAIS DE PISCINAS

## EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS





**THAIS FRIAS**
Responsável de Vendas
**thais.frias@cudellos.pt**
**+351 964 035 040**

Técnico Comercial de Piscinas
Porto, Minho e Trás-os-Montes
**+351 910 125 906**

**LUÍS FERREIRA**
Técnico Comercial de Piscinas
Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco
**luis.ferreira@cudellos.pt**
**+351 965 809 620**





**FRANCISCO NASCIMENTO**
Técnico Comercial de Piscinas
Leiria, Cascais, Lisboa, Santarém,
Setúbal, Évora e Portalegre
**francisco.nascimento@cudellos.pt**
**+351 966 778 790**

**CARLOS ABRANTES**
Técnico Comercial de Piscinas
Baixo Alentejo e Algarve
**carlos.abrantes@cudellos.pt**
**+351 966 049 197**

**ESTAMOS SEMPRE AO SEU LADO**

**APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

**INOVAÇÃO BLUEZONE POOL**

APP
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PROFISSIONAIS DE PISCINAS

**CUDELL-OS, Membro da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas**

# TCiS - TÉCNICOS COMERCIAIS INTERNOS

## DISPONHA DA SUA DUPLA COMERCIAL!

**A CUDELL OS adota um modelo de Dupla Comercial dedicada, focado na criação de valor, proximidade e rapidez de resposta.**
A atuação coordenada entre um Técnico Comercial Externo e um Técnico Comercial Interno (TCI) assegura um acompanhamento comercial e técnico consistente em todas as fases da relação.

**Com este modelo, garantimos:**
- Maior compreensão das suas necessidades e antecipação de pedidos;
- Respostas comerciais e técnicas mais rápidas;
- Ligação eficaz entre terreno, loja e supply chain;
- Uma parceria orientada para o crescimento sustentável do seu negócio.

**BRUNO PALAIO**
TCi
**tci.bpalaio@cudellos.pt**
**+351 910 105 955**

**CARLOS ABRANTES**
Técnico Comercial de Piscinas
Baixo Alentejo e Algarve

**PAULO NUNES**
Comercial Generalista
Cascais, Lisboa, Ribatejo,
Alto Alentejo e Madeira

**THAIS FRIAS**
Responsável de Vendas
Minho e Trás-os-Montes

**JOSÉ FIALHO**
TCi
**tci.jfialho@cudellos.pt**
**+351 910 412 741**

**FRANCISCO NASCIMENTO**
Técnico Comercial de Piscinas
Leiria, Cascais, Lisboa, Santarém,
Setúbal, Évora e Portalegre

**TIAGO PEREIRA**
Comercial Generalista
Setúbal, Alentejo e Algarve

**TIAGO PINTO**
Comercial Generalista
Norte

**DAVID SILVA**
TCi
**tci.silva@cudellos.pt**
**+351 910 036 398**

**JOSÉ VAZ**
Comercial Generalista
Centro, Oeste e Açores



**LUÍS FERREIRA**
Técnico Comercial de Piscinas
Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda,
Castelo Branco e Porto

### Técnico Comercial Interno (TCi)

**Responsável por:**
- Apoio comercial interno dedicado
- Acompanhamento técnico de pedidos e soluções
- Pedido e acompanhamento de orçamentos
- Consultas e confirmação de stock
- Gestão de encomendas e prazos de entrega
- Tratamento de notas de crédito
- Suporte rápido e eficiente no dia a dia

### Técnico Comercial Externo

**Responsável por:**
- Acompanhamento comercial contínuo e personalizado
- Visitas comerciais regulares
- Apresentação de produtos, soluções e campanhas
- Identificação de oportunidades de negócio
- Elaboração e acompanhamento de propostas e orçamentos
- Apoio comercial próximo, orientado para resultados

# PISCINAS

PRODUTOS QUÍMICOS
MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA
MATERIAIS DE LIMPEZA
PACKS DE FILTRAÇÃO E CASETAS
BOMBAS DE FILTRAÇÃO
QUADROS ELÉTRICOS
FILTROS
DOSAGEM AUTOMÁTICA
MATERIAIS DE EXTERIOR
ILUMINAÇÃO LED
ENCASTRAR
CLIMATIZAÇÃO
REVESTIMENTOS

BAYROL
your pool & spa water expert

# A forma mais eficaz para garantir uma água cristalina e mais segura para toda a família

✓ Produtos sem sulfato de cobre

## Chloryte®
## Hipoclorito de cálcio granulado

BAYROL
your pool & spa water expert

**Descrição:** Granulado de cloro altamente concentrado e não estabilizado • Dissolução rápida e eficiência imediata • Produto não estabilizado com 72% de cloro ativo • Chloryte® é composto por grânulos de hipoclorito de cálcio, um cloro não estabilizado que se dissolve muito rapidamente e atua como um tratamento de choque.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Chloryte® 515174 | ~~5,79 €~~ | ~~3,3 kg~~ | ~~0~~ |

## CTX-10 Minorador pH - granulado

**Descrição:** Minorador de pH granulado para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6 quando este é superior a 7,6. • Ideal para todo o tipo de piscinas. • Vantagens: evita que, devido a um desequilíbrio da água, se produzam irritações na pele e nos olhos dos banhistas, corrosão das partes metálicas da piscina e um consumo excessivo de desinfetante.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-10 Minorador pH- granulado | | | |
| **513334** | **2,79 €** | 1,5 kg | 15 |
| CTX-10 Minorador pH- granulado | | | |
| **514213** | **1,44 €** | 7 kg | 172 |

## CTX-370 ClorLent Tricloro pastilhas 250 gr.

**Descrição:** Pastilha de tricloro de dissolução lenta com um conteúdo útil de 90% em cloro. Composto sólido não comburente, altamente estabilizado. • Ideal para utilizar com doseadores, sendo eficiente, seguro e económico. Produto adequado para a desinfeção de piscinas construídas com materiais cerâmicos.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-370 ClorLent Tricloro pastilhas 250 g | | | |
| **513348** | **5,69 €** | 1 kg | 40 |

## CTX-300/gr ClorLent Tricloro granulado

**Descrição:** Tricloro granulado de dissolução lenta com um conteúdo útil de 90% de cloro, altamente estabilizado, para o tratamento e desinfeção da água de piscinas. • Ideal para tratamento regular de qualquer piscina sempre que se doseie a partir do skimmer.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-300/Gr ClorLent Tricloro granulado | | | |
| **513347** | **6,29 €** | 1 kg | 43 |

## CTX-392 MultiAction pastilhas 250 gr.

**Descrição:** Multiação em pastilhas de 250 gr com função desinfetante, algicida e floculante em simultâneo. • Ideal para piscinas construídas com materiais cerâmicos. • Elimina bactérias, vírus, microrganismos em geral. Evita o crescimento de algas e mantém a água cristalina.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-392 MultiAction pastilhas 250 g | | | |
| **514231** | **3,14 €** | 5 kg | 25 |

## CTX-200/gr
## ClorShock Dicloro granulado

**Descrição:** Dicloro granulado de dissolução rápida, altamente estabilizado e com um conteúdo útil de 55% em cloro, para o tratamento da água em piscinas. • Ideal para tratamentos de choque em piscinas de poliéster, liner, pintadas ou vinil.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-200/Gr ClorShock Dicloro granulado | | | |
| **514248** | **2,19 €** | 50 kg | 2550 |

## CTX-530C
## AlgaStop Ultrapower líquido

**Descrição:** Algicida de ação rápida com um elevado poder bactericida, algicida e fungicida. • Tratamento inicial: Adicionar 160 ml por cada 50 m³ de água. • Tratamento de manutenção: Adicionar 40 ml de produto por cada 50 m³ de água.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-530C AlgaStop Ultra Power Líquido | | | |
| **513360** | **7,99 €** | 1 l | 186 |

## X-100 clorado granulado

**Descrição:** Não contém metais pesados (cobre, etc.), não danifica os revestimentos. • Algicida com ação reparadora. • Dissolve-se completamente, não turva a água. • Produto granulado clorado de dissolução lenta para remoção de camadas de algas em piscinas com revestimento vítreo.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| X-100 Clorado granulado | | | |
| **515148** | **4,54 €** | 20 kg | 2360 |

## CTX-41 Floculante líquido

**Descrição:** Polímero líquido com nova conceção, com um grande poder floculante capaz de eliminar as partículas coloidais que se encontram na água da piscina e que provocam turvação na água. • Ideal para todo o tipo de piscinas.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-41 Floculante Líquido | | | |
| **514242** | **1,39 €** | 25 l | 4325 |

## CTX-205 Baby Pool
## Kit manutenção piscina infantil

**Descrição:** Ideal para piscinas infantis e elevadas até 10 m³. • Vantagens: 1 mês de tratamento completo para piscinas até 10 m³. • Tratamento inicial: Com o pH ajustado, adicionar 10 colheres (de café) de CTX-200/Gr e 1 dose (tampa) de CTX-500/S por cada 1.000 L de água.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-205 Baby Pool - Kit manutenção piscina infantil | | | |
| **512091** | **8,99 €** | un | 69 |

## CTX-75 Desengordurante líquido para linha de água

**Descrição:** Potente desengordurante para linhas de água de piscinas e spas. • Ideal para todo o tipo de piscinas. • Detergente especialmente formulado para eliminar os vestígios de gordura e sujidade nas bordas e paredes das piscinas e zonas anexas às mesmas que também necessitem.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| CTX-75 Desengordurante líquido - para linha de água | | | |
| **513379** | **4,19 €** | 1 l | 11 |

## Termómetro Série Animais Diversos

**Descrição:** Design divertido com temas marinhos, ideal para crianças. • Disponível em três cores vibrantes: azul, amarelo e laranja. • Dimensões de 10 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 25,5 cm de altura. • Ideal para: medir a temperatura da água de piscinas e spas, proporcionando um toque lúdico e decorativo com os seus elementos marinhos.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Termómetro Série Animais Diversos | | | |
| **516733** | **10,99 €** | un | 9 |

## Tiras analíticas - 3 parâmetros para leitor TruTest

**Descrição:** Aplicação: Tiras analíticas 3 parâmetros para TruTest: cloro livre/bromo, pH e alcalinidade total (50 tiras). • Vantagem: As tiras fazem a medição do cloro livre que é o responsável pela ação desinfetante e que se deve manter entre os valores: 0,5 e 2 ppm.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tiras Analiticas Medição 3 Parâmetros TruTest | | | |
| **506015** | **8,39 €** | un | 26 |

## Spare Parts - Bendervac

**Descrição:** Peças de substituição para o limpa fundos flexível em borracha - Bendervac.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| **A -** Pega e eixo - Bendervac | | | |
| ~~510862~~ | ~~18,99 €~~ | ~~un~~ | 0 |
| **B -** Roda pequena e eixo - Bendervac | | | |
| **510864** | **9,49 €** | un | 9 |
| **C -** Roda grande e eixo - Bendervac | | | |
| **510865** | **9,99 €** | un | 2 |
| **D -** Engate de escova - Bendervac | | | |
| **510867** | **3,49 €** | un | 5 |

## Aspirador hidráulico MX9

**Descrição:** Limpa fundos e paredes. • Aplicação: O aspirador hidráulico MX9 garante uma limpeza extrema. • Escovagem ativa para uma limpeza em profundidade. • Sistema de navegação X-Drive: percorre metodicamente todas as zonas a limpar, assegurando uma ótima cobertura.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspirador Hidráulico MX9 CX 4 | | | |
| ~~513312~~ | ~~149,99 €~~ | ~~un~~ | 0 |

## Aspirador Automático Série XA 3010 iQ (com cabo)

**Descrição:** Limpa fundo, paredes e linha de água. • Ideal para piscinas com dimensões até 16 x 6 m. • Agilidade com máxima potência. • Filtro retro iluminado: filtragem de nível duplo progressiva. • Aplicação iAquaLink™: permite aceder às funcionalidades do aspirador através do smartphone.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspirador Automático XA 3010 iQ | | | |
| ~~515193~~ | ~~499,99 €~~ | ~~un~~ | 0 |

## Aspirador Automático Série Helen 2.0 (com cabo)

**Descrição:** Limpa fundos, paredes e linha de água. • Ideal para todo o tipo de piscinas até uma área de superfície de 130 m². • Cabo anti torsão. • Aspirador com 3 motores, de elevada eficiência e poupança de energia (25%). • Filtra a água da piscina e aspira as partículas suspensas.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspirador BZP Helen 2.0 | | | |
| ~~515081~~ | ~~329,99 €~~ | ~~un~~ | 0 |

## Aspirador Automático Série plus+ Bluetooth (com cabo)

**Descrição:** Limpa fundos, paredes e linha de água. • Controlo remoto via Bluetooth: Permite ao utilizador telecomandar o aspirador via Bluetooth. Selecione a zona de limpeza e o tipo de limpeza que pretende fazer. • Ideal para todo o tipo de piscinas até uma área de superfície de 200 m². • Cabo anti torsão.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspirador BZP Plus+ Bluetooth | | | |
| ~~512788~~ | ~~479,99 €~~ | un | 0 |

## Carro de transporte para aspirador

**Descrição:** Carro de transporte para aspirador Bluezone Pool compatível com as Séries Helen 2.0 e Plus+ Bluetooth e com os aspiradores das marcas Maytronics e Chasing (DT C e DT B).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Carro transporte p/aspiradores Helen 2.0 / Plus+ BT / Maytronics / Chasing | | | |
| **512850** | **49,99 €** | un | 158 |

## Aspirador Automático Série X-WARRIOR (a bateria)

**Descrição:** Limpa fundo, paredes e linha de água. • Circuito 3DS: Limpeza inteligente e regular com dupla eficiência de cobertura. • 7 sensores que permitem o funcionamento inteligente. • APP "AI-BOT" que permite a programação do aspirador via Wi-Fi ou Bluetooth.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspirador X-Warrior - X20 | | | |
| **516724** | **349,99 €** | un | 222 |
| Aspirador X-Warrior- X30 | | | |
| **515357** | **449,99 €** | un | 439 |
| Aspirador X-Warrior - X45 | | | |
| **515358** | **499,99 €** | un | 1 |
| Aspirador X-Warrior - X60 | | | |
| **515359** | **599,99 €** | un | 81 |
| Aspirador X-Warrior - X80 | | | |
| **515360** | **649,99 €** | un | 1 |



## Filtro injetado Basic monobloco + Bomba Pro Silent + Ligações

**Descrição:** Aplicação: casa das máquinas de pequenas dimensões. • Conjunto compacto de fácil instalação. • Filtro inclui: Manómetro, válvula seletora de 6 vias instalada lateralmente com as respetivas ligações e purga de ar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pack filtro Ø500 injetado Basic + Bomba 0,75 CV Pro Silent + Ligações | | | |
| ~~514184~~ | ~~399,99 €~~ | un | 0 |
| Pack filtro Ø615 injetado Basic + Bomba 1 CV Pro Silent + Ligações | | | |
| **514176** | **449,99 €** | un | 2 |

## Caseta Série Ramsés: Filtro + Bomba + Ligações

**Descrição:** Caseta de elevada resistência para enterrar: solução desenvolvida para solucionar situações aplicáveis a espaços de pequenas dimensões. • Conjunto compacto de fácil instalação. • Vantagens: Caseta aplicável a qualquer piscina até 10 x 5 m. • A sua dimensão reduzida, reduz custos não só na escavação, como no transporte.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Caseta Ramsés: filtro Ø500 laminado Aster + Bomba 1 CV Sena + Ligações | | | |
| **515225** | **749,99 €** | un | 54 |



SUPER PREÇO

## Bomba de filtração - Inverter Série InverFan

AQUAGEM

**Descrição:** Inteligente e de fácil interface. • Bomba de filtração com funcionamento entre 30% ~ 100%. • Permite a leitura do consumo. • Backwash (retrolavagem) em apenas um click: permitindo o funcionamento a 100% da capacidade da bomba.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba piscina V.V.1 CV monofásica (0,7 kW) - InverFan | | | |
| **515667** | **299,99 €** | un | 207 |

SUPER PREÇO

## Bomba de filtração - Série Basic

**Descrição:** Funcionamento silencioso. • Bomba centrífuga com pré-filtro incorporado. • Aplicação: Recirculação de água. • Materiais: Corpo da bomba, suporte e difusor em polipropileno resistente aos produtos químicos e reforçado a fibra de vidro garantindo uma máxima durabilidade. • Veio do motor: Aço inoxidável AISI-420.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba piscina 1 CV trifásica - Basic | | | |
| **511133** | **89,99 €** | un | 15 |
| Bomba piscina 1,5 CV trifásica - Basic | | | |
| **511356** | **99,99 €** | un | 229 |

SUPER PREÇO

## Bomba de filtração - Série Pro

**Descrição:** Funcionamento silencioso. • Bomba centrífuga com pré-filtro incorporado. • Aplicação: Recirculação de água. • Materiais: Corpo da bomba, suporte e difusor em polipropileno resistente aos produtos químicos e reforçado a fibra de vidro garantindo uma máxima durabilidade.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba piscina 3 CV monofásica - Pro | | | |
| **511355** | **139,99 €** | un | 4 |
| Bomba piscina 2 CV trifásica - Pro | | | |
| **511357** | **129,99 €** | un | 25 |
| Bomba piscina 3 CV trifásica - Pro | | | |
| **511358** | **139,99 €** | un | 35 |

SUPER PREÇO

## Bomba de filtração - Série plus+ Silent

**Descrição:** Tampa de abertura fácil com rotação de 40º. • Bomba silenciosa, centrífuga e auto-ferrante. • Excelente performance (curva de desempenho optimizada). • Cesto do pré-filtro com grande capacidade com tampa transparente.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba piscina 1.5 CV monofásica - Plus+ Silent | | | |
| **512326** | **239,99 €** | un | 90 |
| Bomba piscina 3 CV monofásica - Plus+ Silent | | | |
| **512328** | **199,99 €** | un | 6 |

## Bomba de filtração Série Crystal

by ASTRALPOOL

**Descrição:** Equivalência AstralPool: Série Victoria Plus Silent. • Tampa do pré-filtro transparente e corpo da bomba em termoplástico de última geração. • Ligações compatíveis com os modelos Victoria Plus e Victoria Plus Silent. • Elevada durabilidade graças aos materiais termoplásticos no corpo da bomba e motor com proteção IP-55.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba piscina 0,75 CV monofásica - Crystal | | | |
| **512405** | **199,99 €** | un | 3 |
| Bomba piscina 1 CV monofásica - Crystal | | | |
| **512406** | **229,99 €** | un | 31 |

## Quadro elétrico digital (Certificado) Série Digital One - com transformador

**Descrição:** Permite controlar e proteger a bomba de filtração e a iluminação via Bluetooth. • Comando manual do funcionamento da bomba. • Proteção de bomba até 2 CV com disjuntor magnetotérmico. • Fácil instalação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Quadro piscina digital Bluetooth com diferencial 1 T 100 W - 380 V | | | |
| **517032** | **239,99 €** | un | 3 |

## Quadro elétrico digital (Certificado) Série Digital com disjuntor diferencial

**Descrição:** Quadro com diferencial. • Aplicação: Quadros de proteção e comando de bombas utilizadas na circulação da água da piscina. • Opção Bluetooth: Para clientes que gostam de associar a tecnologia à simplicidade e controlar a piscina a partir do telemóvel.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Quadro piscina digital com diferencial 16 A - 380 V | | | |
| **512375** | **124,99 €** | un | 18 |

## Quadro elétrico digital (Certificado) Série digital (com diferencial e transformador)

**Descrição:** Quadro com diferencial. • Aplicação: Quadros de proteção e controlo de bombas utilizadas na circulação da água da piscina, com transformador (100 W e 300 W) para ligar o sistema de iluminação. • Opção Bluetooth: Para clientes que gostam de associar a tecnologia à simplicidade e controlar a piscina a partir do telemóvel.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Quadro piscina digital com diferencial 16 A 1 T 100 W - 380 V | | | |
| ~~512376~~ | ~~159,99 €~~ | un | 0 |

## Quadro elétrico digital (Certificado) Série Pool Command

by indygo

**Descrição:** Para uma simples e rápida instalação do Pool Command. • Ideal para novas construções de piscinas: garante a automatização e conectividade da piscina. • Permite o controlo inteligente da filtração. • Possibilidade de controlar por Bluetooth, LoRa™ ou manualmente. • Compatível com a app Bluezone.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Quadro Pool Command 80 W – 230 V | | | |
| **515236** | **199,99 €** | un | 7 |

A

B

## Filtro injetado Série Basic Válvula TOP ou lateral

**Descrição:** Aplicação: Piscina privada. • Filtro de 400 mm com válvula top para casa das máquinas de pequenas dimensões. • Inclui: Manómetro, válvula seletora de 6 vias Top (filtro de 400 mm) e lateral (filtro de 500 e 600 mm) e respetivas ligações e purga de ar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| **A -** Filtro Ø400 - 1.1/2" 6 m3/h injetado (VT) - Basic | | | |
| **513193** | **129,99 €** | un | 2 |
| **B -** Filtro Ø500 - 1.1/2" 10 m3/h injetado (VL) - Basic | | | |
| **511723** | **149,99 €** | un | 7 |
| **B -** Filtro Ø615 - 1.1/2" 15 m3/h injetado (VL) - Basic | | | |
| **511724** | **199,99 €** | un | 5 |

## Filtro laminado Série *Deluxe* Parafusos Válvula lateral

**Descrição:** Filtro laminado para piscina privada. • Tampa transparente com parafusos: o sistema de fecho exerce uma pressão uniforme sobre toda a abertura do filtro na junta de vedação, facilitando a operação de abertura e manutenção. • Inclui: Manómetro, válvula seletora de 6 vias instalada lateralmente com respetivas ligações e purga de ar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Filtro Ø500 - 1.1/2'' 10 m3/h laminado (VL) - Deluxe parafusos | | | |
| **515832** | **229,99 €** | un | 3 |
| Filtro Ø630 - 1.1/2" 15 m3/h laminado (VL) - Deluxe parafusos | | | |
| **515833** | **269,99 €** | un | 5 |
| Filtro Ø710 - 2" 21 m3/h laminado (VL) - Deluxe parafusos | | | |
| **515834** | **349,99 €** | un | 5 |

## Filtro laminado Série *XXL plus+* Válvula lateral (com tampa extra-larga)

**Descrição:** Aplicação: Piscina privada. • Tampa transparente extralarga com 40 cm de diâmetro, que permite ver o interior do filtro e garantir uma fácil e rápida substituição do leito filtrante. • Filtro laminado em poliéster reforçado com fibra de vidro. • Inclui: Chave de abertura/ fecho da tampa, manómetro, válvula de purga de ar e válvula de 6 vias.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Filtro Ø560 - 1.1/2" 12 m3/h laminado - XXL Plus+ (tampa extra-larga) | | | |
| **513194** | **249,99 €** | un | 1 |



SUPER PREÇO

## Filtro laminado Série iFilter Automático - Válvula lateral

by AQUAGEM

**Descrição:** Compatível com Válvula Seletora Automática iWash (vendida separadamente). • Corpo em fibra de vidro reforçado com tratamento resistente aos raios U.V. • Difusor rebatível para fácil instalação e manutenção. • Tampa opaca com 8 parafusos para acesso fácil.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Filtro Ø500 - 1.1/2'' 10 m3/h laminado - iFilter (com válvula 6 vias) | | | |
| **516727** | **249,99 €** | un | 171 |
| Filtro Ø620 - 1.1/2'' 10 m3/h laminado - iFilter (com válvula 6 vias) | | | |
| **516728** | **269,99 €** | un | 136 |

## Vidro granulado

**Descrição:** Elemento filtrante asséptico, inerte, impermeável e resistente a microrganismos e altas temperaturas • Elevada resistência e durabilidade comparativamente à areia / areão • Vantagens: O vidro granulado é um meio filtrante asséptico, inerte, impermeável e resistente a microrganismos e altas temperaturas.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Vidro para filtros granulometria 0.5 - 1.2 mm | | | |
| **514263** | **1,99 €** | un | 6 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série Basic On-line

**Descrição:** Máquina de eletrólise de sal de fácil instalação. • Equipamento 2 em 1: máquina e célula num só corpo, instalados diretamente na tubagem de retorno à piscina. • As células bipolares em titânio garantem uma longa duração e tranquilidade ao consumidor.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - Basic On-line | | | |
| **513251** | **269,99 €** | un | 1 |
| Máquina de eletrólise de sal (15 g/h) - Basic On-line | | | |
| **514053** | **299,99 €** | un | 4 |
| Máquina de eletrólise de sal (20 g/h) - Basic On-line | | | |
| **513252** | **349,99 €** | un | 4 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Basic On-line | | | |
| **513253** | **399,99 €** | un | 13 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série Pro

**Descrição:** Máquina de eletrólise de sal de fácil instalação e interface intuitivo. • Equipamento simples e resistente que se adapta a todo o tipo de instalações. • As células bipolares em titânio garantem uma longa duração e uma tranquilidade ao consumidor.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - Pro | | | |
| **513255** | **349,99 €** | un | 1 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série *plus+*

**Descrição:** Máquina de eletrólise de sal de fácil instalação e interface intuitivo. • Equipamento simples e resistente que se adapta a todo o tipo de instalações. • As células bipolares em titânio garantem uma longa duração e tranquilidade ao consumidor.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - Plus+ | | | |
| **515921** | **349,99 €** | un | 47 |
| Máquina de eletrólise de sal (15 g/h) - Plus+ | | | |
| **515922** | **399,99 €** | un | 36 |
| Máquina de eletrólise de sal (20 g/h) - Plus+ | | | |
| **515923** | **449,99 €** | un | 49 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Plus+ | | | |
| **515924** | **499,99 €** | un | 15 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série *Deluxe Easy*

**Descrição:** Navegação intuitiva no ecrã Led • Alarme luminoso de aviso • Célula auto limpante de alta qualidade • 2 Modos de produção (dependendo do modelo): NS (produção normal) e LS (pouco sal) • Smart Power: monitorização da corrente garantindo uma produção estável • Célula auto limpante: por inversão de polaridade ajustável na memória de acordo com a dureza da água.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (8 g/h) - Deluxe Easy | | | |
| **515040** | **329,99 €** | un | 9 |
| Máquina de eletrólise de sal (12 g/h) - Deluxe Easy | | | |
| **515041** | **359,99 €** | un | 10 |
| Máquina de eletrólise de sal (16 g/h) - Deluxe Easy | | | |
| **515042** | **399,99 €** | un | 7 |
| Máquina de eletrólise de sal (23 g/h) - Deluxe Easy | | | |
| **515043** | **449,99 €** | un | 11 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Deluxe Easy | | | |
| **515044** | **499,99 €** | un | 9 |

## Máquina de Eletrólise de Sal
## Série *Deluxe plus+*

**Descrição:** Tratamento automático para uma manutenção ótima • Controlo remoto através da aplicação Bluezone • Interface intuitivo e de fácil utilização • Célula auto limpante de elevada qualidade • 2 Modos de produção (dependendo do modelo): NS (produção normal) e LS (pouco sal) • Vantagens: Tecnologia 'Smart Power': Produção constante de cloro em qualquer circunstância.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (8 g/h) - Deluxe Plus+ | | | |
| **515181** | **379,99 €** | un | 16 |
| Máquina de eletrólise de sal (12 g/h) - Deluxe Plus+ | | | |
| **515182** | **399,99 €** | un | 7 |
| Máquina de eletrólise de sal (16 g/h) - Deluxe Plus+ | | | |
| **515183** | **439,99 €** | un | 1 |
| Máquina de eletrólise de sal (23 g/h) - Deluxe Plus+ | | | |
| **515184** | **499,99 €** | un | 6 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Deluxe Plus+ | | | |
| **515185** | **549,99 €** | un | 4 |

## Máquina de Eletrólise de Sal + pH + ORP
## Série *plus+* All-In-One

**Descrição:** Máquina de eletrólise de sal de fácil instalação e interface intuitivo. • Equipamento simples e resistente que se adapta a todo o tipo de instalações. • As células bipolares em titânio garantem uma longa duração e tranquilidade ao consumidor. • Inclui: Bomba doseadora incorporada unidade de controlo, sonda de pH, sonda ORP e respetivos acessórios de instalação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - Plus+ All-In-One | | | |
| **516476** | **599,99 €** | un | 1 |
| Máquina de eletrólise de sal (15 g/h) - Plus+ All-In-One | | | |
| **516477** | **649,99 €** | un | 5 |
| Máquina de eletrólise de sal (20 g/h) - Plus+ All-In-One | | | |
| **516478** | **699,99 €** | un | 8 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Plus+ All-In-One | | | |
| **516479** | **749,99 €** | un | 2 |

## Máquina de Eletrólise de Sal
## Série *Deluxe plus+ Duo*

**Descrição:** Controlo remoto através da aplicação e-Pool®. • Opção Kit ORP: permite o controlo automático da produção de cloro. • Doseador de pH incluído. • O equilíbrio perfeito entre o tratamento a sal e a regulação de pH para uma manutenção ótima. • Tecnologia 'Smart Power': Produção constante de cloro em qualquer circunstância, uma tecnologia que prolonga o tempo de vida da célula.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (8 g/h) - Deluxe Plus+ Duo | | | |
| **515186** | **599,99 €** | un | 5 |
| Máquina de eletrólise de sal (16 g/h) - Deluxe Plus+ Duo | | | |
| **515188** | **699,99 €** | un | 2 |
| Máquina de eletrólise de sal (23 g/h) - Deluxe Plus+ Duo | | | |
| **515189** | **749,99 €** | un | 4 |
| Máquina de eletrólise de sal (30 g/h) - Deluxe Plus+ Duo | | | |
| **515190** | **799,99 €** | un | 6 |
| Kit ORP Plug & Play - Deluxe Plus+ Duo | | | |
| **515222** | **179,99 €** | un | 16 |

## Máquina de Eletrólise de Sal
## Série Mr. Pure (Inverter)

**Descrição:** Eletrólise de sal + pH + ORP + Sensor de temperatura + Wi-Fi. • Elevado desempenho com níveis baixos de sal, até 1 g/L. • Qualidade da água: Permite ao utilizador visualizar a qualidade da água no equipamento em tempo real. • Conetividade integrada: a app InverGo permite consultar info da qualidade da água (ORP / pH / temperatura) e ativar o modo Turbo / Boost num só click.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise sal (14 g/h - 130%\|11 g/h - 100%) - Mr. Pure | | | |
| **515652** | **799,99 €** | un | 166 |
| Máquina de eletrólise sal (22 g/h - 130%\|17 g/h - 100%) - Mr. Pure | | | |
| **515653** | **899,99 €** | un | 144 |
| Máquina de eletrólise sal (30 g/h - 130%\|23 g/h - 100%) - Mr. Pure | | | |
| **515654** | **999,99 €** | un | 62 |
| Máquina de eletrólise sal (34 g/h - 130%\|26 g/h - 100%) - Mr. Pure | | | |
| **515655** | **1.199,99 €** | un | 45 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série InverClear (Inverter)

AQUARK

**Descrição:** Equipamento modular: possibilidade de instalar o Kit de pH (bomba doseadora de pH e sonda de pH) e a sonda de ORP para funcionamento automático. • Funcionamento a uma baixa concentração de sal (2 g/L) e alerta da quantidade de sal a acrescentar. • Conetividade integrada: info sobre a qualidade da água, à distância e em tempo real, através da app InverGo.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH + ORP) | | | |
| **515642** | **699,99 €** | un | 108 |
| Máquina de eletrólise de sal (16 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH + ORP) | | | |
| **515646** | **759,99 €** | un | 143 |
| Máquina de eletrólise de sal (22 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH + ORP) | | | |
| **515648** | **799,99 €** | un | 157 |
| Máquina de eletrólise de sal (28 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH + ORP) | | | |
| **515650** | **869,99 €** | un | 40 |

## Máquina de Eletrólise de Sal Série InverClear (Inverter)

AQUARK

**Descrição:** Equipamento modular: possibilidade de instalar o Kit de pH (bomba doseadora de pH e sonda de pH) e a sonda de ORP para funcionamento automático. • Funcionamento a uma baixa concentração de sal (2 g/L) e alerta da quantidade de sal a acrescentar. • Conetividade integrada: info sobre a qualidade da água, à distância e em tempo real, através da app InverGo.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Máquina de eletrólise de sal (10 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH) | | | |
| **515642** | **529,99 €** | un | 108 |
| Máquina de eletrólise de sal (16 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH) | | | |
| **515646** | **619,99 €** | un | 143 |
| Máquina de eletrólise de sal (22 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH) | | | |
| **515648** | **719,99 €** | un | 157 |
| Máquina de eletrólise de sal (28 g/h) - InverClear (Oferta Kit pH) | | | |
| **515650** | **759,99 €** | un | 40 |
| Kit upgrade ORP (sonda ORP) - Inverclear | | | |
| **516111** | **209,99 €** | un | 102 |

## Bomba Doseadora de pH
## Série *plus+*

**Descrição:** Ideal para piscinas residenciais. • Fácil de instalar. • Aplicação: Bomba doseadora para leitura e regulação do pH. • Caraterísticas específicas: Dosagem constante de pH. • Permite fazer dosagens desde 0.01 % do caudal máximo. • Caudal: 1,5 l/h. • Pressão de funcionamento: 1,5 bar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba doseadora de pH - Plus+ | | | |
| ~~508254~~ | ~~129,99 €~~ | un | 0 |

## Bomba Doseadora de pH
## Série *Deluxe*

**Descrição:** Um pH equilibrado para um maior conforto. • Fácil de instalar. • Aplicação: Bomba doseadora para leitura e regulação do pH. • Regulação inteligente do pH: Injeção automática do produto corretor (ácido ou base). • Modo de regulação: ácida (para diminuir pH) ou básica (para aumentar o pH). • Visualização digital do nível de pH. • Calibração exata da sonda: 2 pontos de calibração pH 7 e pH 10.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba doseadora pH - Deluxe | | | |
| **515205** | **169,99 €** | un | 2 |

## Bomba doseadora floculante
## Série Dynamic time

**Descrição:** Bomba peristáltica para o doseamento de floculante e/ou outros com caudal regulável (4, 2 ou 1 l/h). • Fácil de instalar. • Ideal para piscinas domésticas. • Ecrã digital. • 3 modos de funcionamento selecionáveis através do interruptor: Modo Priming (MOM), Run (ON), Stand-by (OFF).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba doseadora floculante - Dynamic Time | | | |
| **515238** | **149,99 €** | un | 5 |

## Bomba doseadora de RedOx
## Série *plus+*

**Descrição:** Ideal para piscinas residenciais. • Fácil de instalar. • Aplicação: Bomba doseadora de RedOx para leitura e regulação de cloro. • O tempo de dosagem adapta-se em função da diferença entre o valor RedOx da água da piscina e o valor ideal (ponto de referência).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba doseadora de RedOx - Plus+ | | | |
| **512830** | **149,99 €** | un | 1 |

## Escada para piscina em Inox Série standard - AISI 304

**Descrição:** Escada com corrimão fabricada em tubo redondo Ø 43 mm de aço inoxidável AISI 304, acabamento totalmente polido e brilhante. • Ideal para: Piscina enterrada privada e pública cujo tratamento de desinfeção seja feito com químicos. • Degrau de aço inoxidável com borracha para melhor aderência.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Escada standard 2 degraus inox AISI 304 | | | |
| **511436** | **54,99 €** | un | 7 |
| Escada standard 3 degraus inox AISI 304 | | | |
| **511437** | **69,99 €** | un | 4 |
| Escada standard 4 degraus inox AISI 304 | | | |
| **506683** | **79,99 €** | un | 8 |

## Escada para piscina em Inox Série com caleira - AISI 316L

**Descrição:** Escada com corrimão fabricada em tubo redondo Ø 42 mm de aço inoxidável AISI 316L, acabamento totalmente polido e brilhante. • Ideal para: Piscinas com caleira e piscinas públicas, cujo tratamento de desinfeção seja feito com sal ou químicos. • Inclui ancoragem com ligação terra. • Degrau de aço inoxidável com borracha para melhor aderência.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Escada para piscina com caleira 2 degraus Inox AISI 316L | | | |
| **513207** | **149,99 €** | un | 3 |
| Escada para piscina com caleira 3 degraus Inox AISI 316L | | | |
| **513208** | **167,99 €** | un | 6 |
| Escada para piscina com caleira 4 degraus Inox AISI 316L | | | |
| **513210** | **149,99 €** | un | 1 |
| Escada para piscina com caleira 5 degraus Inox AISI 316L | | | |
| **513211** | **159,99 €** | un | 3 |

## Chuveiro em Inox
## Série com torneira - AISI 304

**Descrição:** Chuveiro fabricado em tubo redondo Ø 43 mm de aço inoxidável AISI 304 de polimento brilhante. • Ideal para: Piscina privada e pública. • Cabeça do chuveiro anti-calcário cromado. • Inclui torneira lava-pés. • Fornecido com ancoragens de fixação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Chuveiro inox AISI 304 com torneira lava-pés | | | |
| **506680** | **129,99 €** | un | 13 |

## Cascata em Inox
## Série Deluxe Wave - AISI 316L

**Descrição:** Cascata em aço inoxidável AISI 316L. • Acabamento polido ou acetinado. • Saída de água em lâmina. • Inclui ligação à terra. • Design atrativo e de elevada adaptabilidade a complementar todos os tipos de piscina.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cascata inox AISI 316L - Deluxe Curve Pro | | | |
| **513476** | **999,99 €** | un | 1 |

## Cascata em Inox
## Série Deluxe Line - AISI 316L

**Descrição:** Cascata em aço inoxidável AISI 316L. • Acabamento polido ou acetinado. • Saída de água em lâmina. • Inclui ligação à terra. • Design atrativo e de elevada adaptabilidade a complementar todos os tipos de piscina.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cascata inox AISI 316L - Deluxe Line | | | |
| **513477** | **1.049,99 €** | un | 1 |

## Protetor para aço inoxidável

**Descrição:** Permite a proteção dos materiais em aço inoxidável. • Fácil aplicação. • Condicionador neutro e suave para aço inoxidável que previne a corrosão. • Fornece uma camada fina protetora para prevenir a corrosão. • Promove as trocas de oxigénio. • Pode ser utilizado para remover a ferrugem.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Produto protetor - Aço Inox | | | |
| **514336** | **14,99 €** | un | 5 |

## Kit produto de limpeza

**Descrição:** Kit para limpar, proteger e polir superfícies em aço inoxidável composto por 3 produtos: removedor de ferrugem (Innoshine B570), protetor (Innocare B580) e abrilhantador (Innopolish B520) • Removedor de ferrugem: permite uma limpeza intensiva de ferrugem em superfícies de aço inoxidável, cobre, alumínio e aço simples de forma eficaz • Líquido viscoso com um valor de pH de 3.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit Produto de limpeza para material de exterior em inox | | | |
| ~~512397~~ | ~~29,99 €~~ | un | 0 |

## Alarme de piscina Série Visiopool

**Descrição:** Detetor de quedas para piscina: alarme de segurança que permite a vigilância máxima. • Fácil de instalar e usar. • Certificado em conformidade com as normas europeias: NFP 90-307/ A1: 2009 pelo LNE. • Adaptável à margem de piscinas enterradas, semienterradas ou acima do solo, com dimensões de cerca de 12 x 5 m (raio de ação: 7 metros).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Alarme de segurança para piscinas - Visiopool | | | |
| **516058** | **99,99 €** | un | 5 |



SUPER PREÇO

BETÃO

## Série PAR56 - Branco

ASTRALPOOL

**Descrição:** Fluxo luminoso: 1.485 lm/m² • Eficiência energética A+ • Corpo fabricado em ABS branco • Cor: Branco frio - 5.700 oK • Tensão nominal: 12V AC • Proteção: IPX8.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED Branco 16 W com cabo 2.5 m (betão) - ABS | | | |
| **513609** | **99,99 €** | un | 49 |

SUPER PREÇO

BETÃO

## Projetor Série PAR56 - RGB

ASTRALPOOL

**Descrição:** Eficiência energética A+ • Inclui nicho em ABS branco • Dimensões: Ø 280 mm e largura: Ø 130 mm • Ideal para: Piscinas de betão.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED RGB 22 W com cabo 2.5 m (betão) | | | |
| **513611** | **149,99 €** | un | 41 |

BETÃO

## Projetor Série PAR56 - Branco

**Descrição:** Fluxo luminoso: 3.888 lm/m², 2x mais luz que as principais marcas do mercado • Eficiência energética A+.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED Branco 40 W com cabo 2.5 m (betão) - ABS | | | |
| **514177** | **79,99 €** | un | 7 |

LINER/BETÃO

## Projetor Série PAR56 - RGB

ASTRALPOOL

**Descrição:** Eficiência energética A+ • Inclui nicho em ABS branco • Dimensões: Ø 280 mm e largura: Ø 130 mm • Ideal para: Piscinas de liner.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED RGB 22 W com cabo 2.5 m (liner) | | | |
| **513612** | **159,99 €** | un | 6 |

SUPER PREÇO

BETÃO

## Projetor Série PAR56 - RGB

**Descrição:** Fluxo luminoso: 30 W - 2.490 lm/m², 30 W - 4.834 lm/m² • Ângulo de abertura de 140º.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED RGB 30 W com cabo 2.5 m (betão) | | | |
| **511915** | **99,99 €** | un | 82 |

SUPER PREÇO

LINER/BETÃO

## Projetor Série PAR56 - RGB

**Descrição:** Fluxo luminoso: 2.217 lm/m² • Tensão nominal: 12 V AC • Proteção: Classe 3 IPX8 • Inclui: cabo de 2,5 m² x 2,5 mm².

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor PAR56 LED RGB 30 W com cabo 2.5 m (liner / betão) | | | |
| **511917** | **99,99 €** | un | 10 |

## Lâmpada Série PAR56 - Branco

**Descrição:** Fluxo luminoso: 40 W - 3.059 lm/m². • Lâmpadas LED branco para projetores PAR56. • Lâmpadas com elevada qualidade de luminosidade. • Ângulo de abertura de 120º.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Lâmpada PAR56 LED Branco para projetor - 40 W | | | |
| **512554** | **42,99 €** | un | 638 |

LINER/BETÃO

## Projetor Série Slim ABS / AISI 316 - Branco

**Descrição:** Fluxo luminoso: 35 W - 3.000 lm/m², 50 W - 4.500 lm/m²: equivalente à intensidade de luz de um projetor de 300 W. • Compatível com todo o tipo de piscinas. Garante ao instalador facilidade e rapidez de instalação. • Disponível em ABS branco e aço inoxidável AISI 316.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor Slim LED Standard Branco 35 W com cabo (betão / liner) - ABS | | | |
| **512865** | **69,99 €** | un | 42 |
| Projetor Slim LED Standard Branco 50 W com cabo (betão / liner) - ABS | | | |
| **512866** | **69,99 €** | un | 227 |
| Projetor Slim LED Standard Branco 35 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513237** | **89,99 €** | un | 11 |
| Projetor Slim LED Standard Branco 50 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513238** | **89,99 €** | un | 10 |

LINER/BETÃO

## Projetor Série Slim ABS / AISI 316 - RGB

**Descrição:** Fluxo luminoso: 1.011 lm/m². • Compatível com todo o tipo de piscinas. Garante ao instalador facilidade e rapidez de instalação. • Disponível em ABS branco e aço inoxidável AISI 316.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor Slim LED RGB 36 W com cabo (betão / liner) - ABS | | | |
| **512867** | **89,99 €** | un | 35 |
| Projetor Slim LED RGB 36 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513239** | **99,99 €** | un | 38 |

## Lâmpada Série Slim - Branco

**Descrição:** Fluxo luminoso: 35 W - 2.739 lm/m², 50 W - 3.536 lm/m²: equivalente à intensidade de luz de um projetor de 300 W. • Lâmpadas com elevada qualidade de luminosidade: Lâmpada LED de 50 W é a única com a mesma intensidade de luz equivalente a uma lâmpada de halogénio de 300 W.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Lâmpada Slim LED Standard Branco para projetor - 35 W | | | |
| **512868** | **49,99 €** | un | 32 |
| Lâmpada Slim LED Standard Branco para projetor - 50 W | | | |
| **513003** | **59,99 €** | un | 15 |

## Lâmpada Série Slim - RGB

**Descrição:** Fluxo luminoso: 1.011 lm/m². • Lâmpadas com elevada qualidade de luminosidade.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Lâmpada Slim LED Standard RGB para projetor - 36 W | | | |
| **512904** | **69,99 €** | un | 3 |




LINER/BETÃO

## Projetor Série MINI / MIDI / MAXI Click AISI 316 - Branco

**Descrição:** Fluxo luminoso: MINI (7 W) - 580 lm/m², MIDI (11 W) - 952 lm/m², MAXI (24 W) - 1.614 lm/m². • Projetor MINI e MIDI: ideal para escadas, piscinas de pequenas dimensões e SPAs. Projector MAXI: ideal para piscinas sem nixo. • Instalação fácil e rápida, com apenas um click.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor MINI Click LED Branco 7 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513831** | **59,99 €** | un | 26 |
| Projetor MIDI Click LED Branco 11 W com cabo (liner / betão) - AISI 316 | | | |
| **513235** | **59,99 €** | un | 8 |
| Projetor MAXI Click LED Branco 24 W com cabo (liner / betão) - AISI 316 | | | |
| **515051** | **99,99 €** | un | 9 |

LINER/BETÃO

## Projetor Série MINI / MIDI / MAXI Click AISI 316 - RGB

**Descrição:** Fluxo luminoso: MINI (5 W) - 86 lm/m², MIDI (8 W) - 170 lm/m², MAXI (30 W) - 774 lm/m². • Projetor MINI e MIDI: ideal para escadas, piscinas de pequenas dimensões e SPAs. Projector MAXI: ideal para piscinas sem nixo. • Instalação fácil e rápida, com apenas um click.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Projetor MINI Click LED RGB 5 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513832** | **59,99 €** | un | 26 |
| Projetor MIDI Click LED RGB 8 W com cabo (betão / liner) - AISI 316 | | | |
| **513658** | **79,99 €** | un | 24 |
| Projetor MAXI Click LED RGB 30 W com cabo (liner / betão) - AISI 316 | | | |
| **515053** | **149,99 €** | un | 11 |

BETÃO

## Aro Série PZA-UF - Inox SS

**Descrição:** Aros de acabamento elegante e elevada qualidade em aço inoxidável para finalizar esteticamente as luzes da sua piscina. • Dimensões: Ø 50 - 128 x 18 mm / Ø 100 - 185 x 20 mm / Ø 170 - 280 x 21 mm.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aro PZA-UF Ø50 mm - Inox SS (betão) | | | |
| **515799** | **29,99 €** | un | 24 |
| Aro PZA-UF Ø170 mm - Inox SS (betão) | | | |
| **515755** | **39,99 €** | un | 16 |
| Aro PZA-UF Ø170 mm - Inox SS (betão) | | | |
| **515756** | **47,99 €** | un | 24 |

BETÃO

## Pack de encastrar ABS

**Descrição:** 2 skimmers tampa quadrada - boca larga. • 1 ralo de fundo. • 3 bocas de impulsão. • 1 boca de aspiração.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pack de encastrar em ABS para piscina (betão) | | | |
| **512217** | **74,99 €** | un | 51 |

BETÃO

## Skimmer ABS - 15 l *Deluxe* Tampa quadrada - boca normal

**Descrição:** Aspiram a superfície da água para a sua filtração e tratamento. • O cesto interior atua como coador, recolhendo a sujidade de maior tamanho.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimmer ABS Deluxe tampa quadrada (betão) - boca normal | | | |
| **512280** | **28,99 €** | un | 66 |

BETÃO

## Ralo de fundo ABS

**Descrição:** Permitem a aspiração mais profunda do tanque permitindo a recirculação a 100% e o esvaziamento total da piscina. • Com tratamento UV na grelha. • Corpo fabricado em ABS. • Grelha fixa com parafusos em aço inoxidável.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Ralo de fundo ABS circular Ø200 mm (betão) - saída lateral 2" | | | |
| **511928** | **6,49 €** | un | 495 |

BETÃO

## Boca impulsão de fundo ABS

**Descrição:** Situados no fundo da piscina, impulsam a água ao nível do solo, impedem que a sujidade sedimente e elevam-na à superfície • Fabricado em material plástico ABS e parafusos em aço inox • Entrada roscada macho de 2" • Ligação interna a tubo Ø50 mm.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Boca impulsão de fundo ABS (betão) - rosca 2" | | | |
| **512388** | **2,99 €** | un | 20 |

LINER/BETÃO

## Pack de encastrar ABS

**Descrição:** 2 skimmers tampa quadrada boca larga. • 1 ralo de fundo. • 3 bocas de impulsão. • 1 boca de aspiração.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pack de encastrar em ABS para piscina (liner / betão) | | | |
| **512155** | **99,99 €** | un | 2 |



LINER/BETÃO

## Skimmer ABS - 15 l *Deluxe* Tampa quadrada - boca normal

**Descrição:** Com colar extensivo. • Aspiram a superfície da água para a sua filtração e tratamento. • O cesto interior atua como coador, recolhendo a sujidade de maior tamanho.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimmer ABS Deluxe tampa quadrada (liner / betão) - boca normal | | | |
| **512281** | **43,99 €** | un | 33 |



LINER/BETÃO

## Skimmer de superfície ABS A500 NHL

**Descrição:** Permite elevar a linha de água até 45 mm abaixo da linha do solo, fazendo com que a piscina fique com uma aparência semelhante a uma piscina de transbordo. • ABS com tratamento U.V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimmer ABS (liner / betão) - Design A500 NHL - Bege | | | |
| **516020** | **159,99 €** | un | 4 |



LINER/BETÃO

## Skimmer ABS A800

**Descrição:** Permite obter uma linha de água elevada comparativamente a um skimmer tradicional, até 8 cm da bordadura da piscina. • ABS com tratamento U.V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimmer ABS (liner / betão) - Design A800 - Azul-claro | | | |
| **516025** | **189,99 €** | un | 4 |

LINER/BETÃO

## Kit cor (renovação) Skimmer A800

**Descrição:** Kit completo para o skimmer A800, para renovação de piscinas. • 5 cores disponíveis. • ABS resistente aos raios UV. • Pronto a instalar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit de renovação skimmer - Design A800 - Branco | | | |
| **516026** | **59,99 €** | un | 6 |
| Kit de renovação skimmer - Design A800 - Bege | | | |
| **516030** | **62,99 €** | un | 4 |
| Kit de renovação skimmer - Design A800 - Cinza-claro | | | |
| **516029** | **62,99 €** | un | 5 |
| Kit de renovação skimmer - Design A800 - Antracite | | | |
| **516027** | **62,99 €** | un | 6 |
| Kit de renovação skimmer - Design A800 - Azul-claro | | | |
| **516031** | **62,99 €** | un | 4 |

**A300** **A400**

LINER/BETÃO

## Skimfiltro ABS A300 e A400 (skimmer + cartucho)

**Descrição:** Combinação perfeita entre o skimmer e filtro de cartucho num só produto. • Simplicidade de instalação: elimina todas as ligações entre o skimmer e o filtro. • Solução compacta: ideal para piscinas ou spas com pouco espaço para instalação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimfiltro ABS (liner / betão) - A300 - C2 (7 m3/h) | | | |
| **516038** | **239,99 €** | un | 6 |
| Skimfiltro ABS (liner / betão) - A300 - C3 (11 m3/h) | | | |
| **516039** | **269,99 €** | un | 3 |
| Skimfiltro ABS (liner / betão) - A400 - C5 (15 m3/h) | | | |
| **516040** | **429,99 €** | un | 4 |
| Skimfiltro ABS (liner / betão) - A400 - C6 (19 m3/h) | | | |
| **516041** | **459,99 €** | un | 2 |
| Skimfiltro ABS (liner / betão) - A400 - C7 (22 m3/h) | | | |
| **516042** | **499,99 €** | un | 2 |

LINER/BETÃO

## Skimmer A800i em ABS e AISI 316L

**Descrição:** Excelente acabamento (boca) em inox AISI 316L, para todo o tipo de piscinas. • Aspiram a superfície da água para a sua filtração e tratamento. • O cesto interior atua como pré filtro, recolhendo a sujidade de maior tamanho.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Skimmer ABS + AISI 316L (liner / betão) - Design A800i (806 x 126 mm) | | | |
| **516034** | **729,99 €** | un | 4 |

LINER/BETÃO

## Boca impulsão de fundo ABS AISI 316L

**Descrição:** Situados no fundo da piscina, impulsam a água ao nível do solo, impedem que a sujidade sedimente e elevam-na à superfície. • Fabricado em AISI 316L: melhor resistência a temperaturas altas ou baixas (sem deformação). • Fácil de limpar. • Amigo do ambiente e 100% reciclável.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Boca impulsão de fundo AISI 316L (liner / betão) - rosca 2" | | | |
| **513404** | **54,99 €** | un | 6 |

## Série Plug & Play Sun Spring (4 a 40°C / COP até 7,3)

**Descrição:** Bomba de calor para piscinas acima do solo. • Plug & Play: Instalação fácil e segura pelo utilizador final. • Permite prolongar a época balnear de forma energeticamente eficiente. • Aquecimento, arrefecimento ou ambos em modo automático.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba de calor Plug & Play Sun Spring 8M - 5.3 ~ 7.44 kW | | | |
| **516755** | **649,99 €** | un | 2 |

## Série InverBoy (0 a 43°C / COP até 11)

**Descrição:** Bomba de calor silenciosa (40 dB), proporciona um ambiente de aquecimento confortável. • Ideal para funcionar da primavera ao outono em piscinas de pequenas dimensões, até 65 m³. • Permutador de calor em espiral de titânio • Sistema de controlo INVERTER estável. • A bomba de calor InverBoy ajudará a reduzir até um 45% a fatura energética, em comparação com qualquer outro modelo ON/OFF.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba de calor FULL INVERTER InverBoy 110M - 7.8 ~ 11 kW | | | |
| ~~515685~~ | ~~679,99 €~~ | un | 0 |




## Série Mr. Smile (0 a 43°C / COP até 11)

**Descrição:** Bomba de calor silenciosa (46dB), proporciona um ambiente de aquecimento confortável. • APP gratuita: para controlo remoto da bomba de calor via Wi-Fi. • Gestão inteligente do compressor, ventilador e sistema de pressão: proporciona um incrível desempenho e poupança de energia.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba de calor FULL INVERTER Mr. Smile 70M - 5 ~ 7 kW | | | |
| **513021** | **499,99 €** | un | 12 |
| Bomba de calor FULL INVERTER Mr. Smile 200M - 14 ~ 20.2 kW | | | |
| **513025** | **1.499,99 €** | un | 5 |
| Bomba de calor FULL INVERTER Mr. Smile 240M - 16 ~ 24.2 kW | | | |
| **513026** | **1.599,99 €** | un | 6 |
| **A -** Pés de borracha rígida - Bomba de calor Mr. Smile | | | |
| **513999** | **4,99 €** | un | 4 |
| **B -** Cobertura Inverno - Bomba de calor Mr. Smile 70/90/130M | | | |
| **512779** | **19,99 €** | un | 9 |

## Série Mr. Silence Air (-5 a 43°C / COP até 15)

**Descrição:** A mais silenciosa bomba de calor do mercado: Nível de ruído médio de 43 dB(A) a 1 metro de distância da frente da bomba de calor: equivalente a um frigorífico. • Coeficiente de performance (COP) médio de 10. • Compressor INVERTER TWIN-ROTARY da Mitsubishi. • APP gratuita: para controlo remoto da bomba de calor via Wi-Fi. • Permite ter o dobro da poupança de energia que os sistemas ON/OFF tradicionais.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba de calor INVERTER Mr. Silence Air 70M - 3.6 ~ 7.0 kW | | | |
| **516438** | **549,99 €** | un | 53 |
| Bomba de calor INVERTER Mr. Silence Air 130M - 6.5 ~ 12.6 kW | | | |
| **516441** | **999,99 €** | un | 69 |

## Pés de borracha/inox

by AQUARK iOutdoor Living

**Descrição:** Sinoblocos - Pés de borracha e axo inoxidável para a Bomba de Calor Mr. Silence.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pés Borracha/Inox - Bomba de calor Mr. Silence | | | |
| **512780** | **24,99 €** | un | 19 |

## Série Mr. Perfect (-15 a 43ºC / COP até 16)

by AQUARK iOutdoor Living

**Descrição:** 10 vezes mais silenciosa 38.4 dB (A). • Coeficiente de performance (COP) até 16. • Elevada performance em condições adversas (-15 ºC). • Garante uma gestão energética inteligente, uma vez que a maior parte do calor é proveniente do ar ambiente. • Prolongue a utilização da sua piscina para 4 estações. • Controlo remoto através da APP e ecrã touch digital.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bomba de calor INVERPAD Turbo Mr. Perfect 140M - 9.2 ~ 14 kW | | | |
| ~~**514017**~~ | ~~**1.449,99 €**~~ | un | 0 |
| Bomba de calor INVERPAD Turbo Mr. Perfect 320T - 22.1 ~ 31.5 kW | | | |
| **514021** | **2.999,99 €** | un | 6 |
| Bomba de calor INVERPAD Turbo Mr. Perfect 410T - 29 ~ 40.5 kW | | | |
| **514023** | **3.499,99 €** | un | 6 |

SUPER PREÇO

## Série Classic antiderrapante

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado, antiderrapante e confortável ao uso. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Classic antiderrapante - White 1.65 X 10 m (1.9 mm) | | | | |
| 514114 | | 9,99 € | m | 112,5 |
| Tela armada Classic antiderrapante - Sand 1.65 X 10 m (1.9 mm) | | | | |
| 514115 | | 9,99 € | m | 64,5 |
| Tela armada Classic antiderrapante - Light Grey 1.65 X 10 m (1.9 mm) | | | | |
| 514119 | | 9,99 € | m | 96,5 |
| Tela armada Classic antiderrapante - Preto 1.65 X 10 m (1.9 mm) | | | | |
| 514121 | | 9,99 € | m | 16 |
| Tela armada Classic antiderrapante - Blue Mosaic 1.65 X 10 m (1.9 mm) | | | | |
| 514122 | | 9,99 € | m | 80 |



SUPER PREÇO

## Série Supra 2D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado, com um tratamento de superfície especial para a proteção acrescida. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Supra 2D - Azul Noite/Night Blue 1.65 X 25 m (1.5 mm) | | | | |
| 515932 | | 9,99 € | m | 164 |
| Tela armada Supra 2D - Azul Dove/Dove Blue 1.65 X 25 m (1.5 mm) | | | | |
| 515933 | | 9,99 € | m | 40,25 |
| Tela armada Supra 2D - Azul Forte Mosaico/Azur Mosaic 1.65 X 25 m (1.5 mm) | | | | |
| 514123 | | 15,99 € | m | 82 |
| Tela armada Supra 2D - Azul Mármore/Blue Marble 1.65 X 25 m (1.5 mm) | | | | |
| 514127 | | 15,99 € | m | 697,5 |

## Série Pearl 2D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado, com um tratamento de superfície com efeito especial de luz. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Pearl - Preto/Black 1.65 X 25 m (1.6 mm) | | | | |
| 514128 | | 16,49 € | m | 451 |
| Tela armada Pearl - Mosaico azul/Silver Lagoon 1.65 X 25 m (1.6 mm) | | | | |
| 514132 | | 16,49 € | m | 328 |

## Série Solid Stone 3D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado em 3D, com excelentes propriedades de produto e com uma imagem inspirada pela beleza atemporal das pedras naturais. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Solid Stone 3D - Graphite 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 516738 | | 19,99 € | m | 1072,5 |
| Tela armada Solid Stone 3D - Amber 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 516740 | | 19,99 € | m | 1196,75 |

## Série Unique Tile 3D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado em 3D, com excelentes propriedades de produto e com uma imagem inspirada pelos azulejos naturais. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Unique Tile 3D - Dolomite Grey 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 516742 | | 19,99 € | m | 701,75 |
| Tela armada Unique Tile 3D - Tuscany Sand 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 516743 | | 19,99 € | m | 577,5 |
| Tela armada Unique Tile 3D - Cyprus Green 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 516744 | | 19,99 € | m | 990,5 |



## Série Elite Motion 3D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado em 3D, com excelentes propriedades de produto e com uma imagem espantosa da piscina. • Ótima proteção da sujidade na linha de água e elevada resistência aos raios U.V. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Elite Motion 3D - Branco/Artic White 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 515578 | | 13,99 € | m | 138,6 |
| Tela armada Elite Motion 3D - Azul Forte/Deep Sea 1.65 X 21 m (1.8 mm) | | | | |
| 515583 | | 13,99 € | m | 34,65 |

SUPER PREÇO

## Série Areia 3D antiderrapante

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado em 3D, com uma superfície estruturada "tipo areia" para a sua piscina. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura. • Antiderrapante (nível de proteção até ao nível C).

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada antiderrapante Areia 3D - Maui 1.60 X 20 m (2.0 mm) | | | | |
| 514134 | | 11,99 € | m | 448 |
| Tela armada antiderrapante Areia 3D - Aruba 1.60 X 20 m (2.0 mm) | | | | |
| 514135 | | 11,99 € | m | 416 |
| Tela armada antiderrapante Areia 3D - Santorini 1.60 X 20 m (2.0 mm) | | | | |
| 514136 | | 11,99 € | m | 256 |
| Tela armada antiderrapante Areia 3D - Fiji 1.60 X 20 m (2.0 mm) | | | | |
| 514137 | | 11,99 € | m | 160 |

## Série Royal 3D

**Descrição:** Tela armada de elevada qualidade e durabilidade. • Revestimento reforçado em 3D, salienta uma visão luxuosa da sua piscina com excelentes propriedades. • 15 anos de garantia (estanquidade). • EN 71-3: cumpre com a norma segura para crianças. • Emissões reduzidas durante a soldadura.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Tela armada Mármore 3D - Branco e Creme/Elisabeth 1.65 X 20 m (2.0 mm) | | | | |
| 514140 | | 11,99 € | m | 33 |



## Perfis metálicos

**Descrição:** Perfil colaminado em metal revestido com membrana para a fixação em cantos, arestas e degraus. • O perfil colaminado de cor azul é utilizado para fazer a ancoragem por termo fusão. • Modelos disponíveis: para construção ou para renovações de piscina.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Perfil colaminado reto (renovação) – 70 x 2.000 mm | | | |
| **513708** | **11,99 €** | un | 3 |
| Perfil colaminado em ângulo (construção) – 70 x 30 x 2.000 mm | | | |
| **513709** | **17,99 €** | un | 1 |




## Acessórios para fixação - Calhas/Hung

**Descrição:** Calhas/Hung em PVC rígido e metálicas para a fixação da tela em novas construções ou renovação de piscinas. • Garante maior facilidade na renovação ou substituição de tela.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| **A -** Calha / Hung em PVC rígido ângulo (construção) - raio 15 cm | | | |
| **514300** | **2,29 €** | un | 44 |
| **B -** Calha / Hung metálico horizontal (construção) - 48 mm X 2 m | | | |
| **514295** | **9,29 €** | un | 56 |
| **C -** Calha / Hung metálico ângulo (construção) - raio 15 cm | | | |
| **514284** | **9,29 €** | un | 8 |

## Cola contacto - Feltro ou geotêxtil

**Descrição:** Cola de contacto branca à base da emulsão de vinil. • É um adesivo de contacto muito versátil adequado não só como adesivo de uso geral durante a instalação de tela armada e o resto dos acessórios como o geotêxtil.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cola contacto - Feltro ou geotêxtil 5lt | | | |
| **514317** | **14,99 €** | un | 4 |

## Cola de contacto

**Descrição:** Cola de contacto líquida, universal, à base de borracha de neopreno. • Resistente à humidade, geada e a temperaturas até +70º C. • Cola de imediato e é isenta de substância aromáticas. • Fácil aplicação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cola de contacto Griffon - 25 L | | | |
| **513549** | **179,99 €** | un | 13 |



## PVC líquido Proflex

**Descrição:** PVC líquido com elevada durabilidade. • Revestimento em PVC líquido. • Manutenção da estabilidade da cor e do índice de viscosidade ao longo do tempo. • Resistente aos produtos químicos.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| PVC líquido Proflex - Azul forte 1 L | | | |
| **512911** | **9,99 €** | un | 12 |




## Série Genuine antiderrapante

SQUAMERS

**Descrição:** Variações de brilho e cor em função da incidência da luz. • DOT LINK - Suporte (malha) termoplástico de elevada qualidade: é garantida uma maior durabilidade e uma instalação homogénea. • Série antiderrapante. • Resistência a produtos químicos, geadas, manchas, abrasão, radiação solar, alterações de temperatura, sem porosidade.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento vítreo Genuine antiderrapante (GN 300 A) - Areia | | | | |
| 513448 | | 18,99 € | m | 152,88 |
| Revestimento vítreo Genuine antiderrapante (GN 500 A) - Branco mate | | | | |
| 513455 | | 23,49 € | m | 10,15 |



## Série Genuine

SQUAMERS

**Descrição:** Uma coleção com uma gama colorida de tonalidades subtis, o que tornará a sua piscina mais convidativa. • DOT LINK - Suporte (malha) termoplástico de elevada qualidade: é garantida uma maior durabilidade e uma instalação homogénea. • Resistência a produtos químicos, geadas, manchas, abrasão, radiação solar, alterações de temperatura, sem porosidade.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento vítreo Genuine (GN 104) - Azul | | | | |
| 513460 | | 12,99 € | m | 194,83 |




## Série Spirit Pool (Mix)

SQUAMERS

**Descrição:** Com tons e texturas naturais, destaca-se por ser uma combinação de sombras de neve, pérolas, desenhos com estilo e cheios de alma. • DOT LINK - Suporte (malha) termoplástico de elevada qualidade: é garantida uma maior durabilidade e uma instalação homogénea. • Resistência a produtos químicos, geadas, manchas, abrasão, radiação solar, alterações de temperatura, sem porosidade.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento vítreo Spirit Pool (Spiny) - Mix verde | | | | |
| 513434 | | 13,99 € | m | 81,2 |
| Revestimento vítreo Spirit Pool (Mimic) - Mix castanho | | | | |
| 513444 | | 13,99 € | m | 138,04 |
| Revestimento vítreo Spirit Pool (Emperor) - Mix branco brilho | | | | |
| 513454 | | 21,99 € | m | 229,39 |




## Série Identify Pool - 3D

SQUAMERS

**Descrição:** Destaca-se pelo seu design de alto nível e pela sua grande personalidade. Deixe-se levar pelos seus poderosos tons e texturas. • DOT LINK - Suporte (malha) termoplástico de elevada qualidade: é garantida uma maior durabilidade e uma instalação homogénea. • Cada peça de mosaico é diferente. Transmite a ideia de a piscina ter mais movimento e vida própria.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento vítreo Identify Pool 3D (Caiman) - Verde claro | | | | |
| 513447 | | 23,99 € | m | 123,83 |
| Revestimento vítreo Identify Pool 3D (Atai) - Azul textura 2 | | | | |
| 513458 | | 21,99 € | m | 192,85 |

## Piscina elevada Nemo

IASO

**Descrição:** Piscina de pequenas dimensões. • Fácil e rápida instalação sem qualquer ferramenta. • Feito de membrana poliéster de elevada resistência, revestido com PVC em ambos os lados. • Proteção contra raios U.V. e tratamento antifúngico.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Piscina elevada Nemo - 2.00 x 2.00 x 0.60 m | | | |
| **514269** | **99,99 €** | un | 3 |

# REGA ESPAÇOS VERDES

BICOS PULVERIZADORES
BICOS ALAGADORES BUBBLER
PULVERIZADORES COM BICO
ASPERSORES
ELETROVÁLVULAS 24V
ELETROVÁLVULAS 9V
ACESSÓRIOS PARA ELETRÓVÁLVULAS
PROGRAMADORES DE INTERIOR E EXTERIOR
PROGRAMADORES MODULARES DE INTERIOR E EXTERIOR
PROGRAMADORES DE DESCODIFICADORES DE EXTERIOR
PROGRAMADORES SUBMERSÍVEIS
SENSORES DE CAUDAL
ACESSÓRIOS DIVERSOS



## Pulverizador NP-04

**Descrição:** Disponível nos modelos de elevação: 02 (escamoteável 5 cm) e 04 (escamoteável 10 cm). • Pulverizadores com bico de ângulo regulável: proporciona flexibilidade no sistema de rega. • Aplicação: Ideal para relvados, cobertura de solo e áreas sub-arbustivas de pequenas dimensões.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pulverizador NP-04-15SS - 1.2 x 8.5 m | | | |
| ~~512666~~ | ~~1,19 €~~ | un | 0 |

## Série Uni-Spray

**Descrição:** Junta de estanquicidade reduz desperdício de água e impede que os detritos entrem após a retração do pistão. • Cobertura e corpo muito resistentes garantem grande durabilidade em altas pressões e em condições extremas.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Pulverizador Uni-Spray 410 HE-VAN - 2.1 a 3.0 m | | | |
| **500041** | **1,99 €** | un | 1253 |
| Pulverizador Uni-Spray 412 HE-VAN - 2.7 a 3.7 m | | | |
| **500298** | **1,99 €** | un | 2419 |
| Pulverizador Uni-Spray 415 HE-VAN - 3.3 a 4.6 m | | | |
| **501180** | **1,99 €** | un | 6050 |

## Série KVF - Ângulo regulável

**Descrição:** Equivalente com os bicos série VAN da Rain Bird® e bicos série A® da Hunter®. • Bicos ajustáveis de alta eficiência, com total flexibilidade, que permitem ao instalador abranger qualquer terreno. • Ajustáveis a qualquer corpo pulverizador com rosca macho existente no mercado.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bico pulverizador KVF 12-A - 3.7 m<br>**512668** | **0,59 €** | un | 3492 |
| Bico pulverizador KVF 15-A - 4.5 m<br>**512669** | **0,59 €** | un | 831 |
| Bico pulverizador KVF 17-A - 5.2 m<br>**512670** | **0,59 €** | un | 2615 |

## Série ADJ - 1/2" (caudal ajustável)

**Descrição:** Bicos alagadores autocompensantes, com caudal ajustável. • Rega em círculo completo, com efeito "guarda-chuva". • Os bicos alagadores bubbler destinam-se à rega de áreas com necessidade de caudal reduzido como por exemplo floreiras, zonas arbustivas e árvores.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Bico pulverizador Bubbler ADJ - 1/2"<br>**513441** | **5,99 €** | un | 167 |

## Válvula anti-dreno PRO

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula anti-dreno PRO<br>**512744** | **0,39 €** | un | 632 |

SUPER PREÇO

## Aspersor RPS 3/4" - 04

**Descrição:** Compatível com o aspersor PGP® da Hunter®, fácil substituição: é possível encaixar o interior do RPS 3/4" no corpo aspersor PGP®. • Uso residencial e comercial. Ideal para aplicações com baixo caudal. • Raio ajustável entre os 6,7 e os 15,5 m. • Disponível no modelo de elevação de 10 cm.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspersor RPS 3/4" - 04 | | | |
| **512673** | **6,39 €** | un | 4 |

SUPER PREÇO

## Aspersor RPS Select 3/4" - 04

**Descrição:** Compatível com o aspersor PGP® da Hunter®. • Permite fácil substituição: é possível encaixar o interior do aspersor RPS Select no corpo aspersor PGP®. • Bicos incorporados no aspersor.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspersor RPS Select 3/4" - 04 | | | |
| **512817** | **6,89 €** | un | 1 |

## Série Falcon 6504

**Descrição:** O aspersor FALCON® 6504 é a solução para rega de campos desportivos: futebol, ténis, rugby, entre outros. • Regulação prática do ângulo no topo do aspersor. • Coluna cónica, junta de autolimpeza e estanquicidade asseguram uma subida/descida fiável.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspersor Falcon 6504 SAM-PC 1" - 04 | | | |
| **500373** | **39,99 €** | un | 351 |
| Aspersor Falcon 6504 SAM-PC SS 1" - 04 | | | |
| ~~**500285**~~ | ~~**52,99 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |
| Aspersor Falcon 6504 SAM-FC SS em bico 1" - 04 | | | |
| **509552** | **52,99 €** | un | 19 |

## Série 8005 (inclui bico nº 18)

**Descrição:** O aspersor 8005 assegura um alcance de quase 25 m. É ideal para campos desportivos, parques e outros espaços verdes de grandes dimensões. • Bicos Rain Curtain™ com 3 saídas: otimiza a distribuição de água junto do aspersor, a média e a longa distância o que resulta numa maior uniformidade.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Aspersor 8005 SAM-PC 1" - 04 | | | |
| **500250** | **74,99 €** | un | 44 |
| Aspersor 8005 SAM-PC SS 1" - 04 | | | |
| **500262** | **94,99 €** | un | 107 |
| Copo em borracha para aspersores 8005 | | | |
| **500261** | **54,99 €** | un | 6 |

## Kit: Eletroválvula DV100 + Filtro regulador de pressão PRF

RAIN BIRD

**Descrição:** Inclui: uma válvula DV 100, um filtro e um regulador de pressão. • Permite o controlo automático de um setor de rega localizada quando ligado a um programador (24 V ou 9 V) de rega.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit filtro regulador de pressão e eletroválvula XCZ 100 PRF 1" 24 V | | | |
| **506588** | **24,99 €** | un | 153 |

24Vac

## Série DV-100 - 24 V

RAIN BIRD

**Descrição:** A série DV destina-se a instalações de rega residenciais e públicas de pequenas dimensões. • Filtragem dupla: membrana com filtro auto-limpante e filtro no solenoide.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula DVF 100 FF 1" 24 V | | | |
| **501227** | **23,99 €** | un | 325 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Série PRO-100 - 24 V

**Descrição:** Corpo em PVC, bastante resistente à corrosão e raios U.V., aumentando a vida útil da eletroválvula e capacidade de suportar ambientes mais hostis. • Aplicações de pequena e média dimensão. • Parafuso de purga removível para simplificar o processo de limpeza e manutenção.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula PRO-100 FF 1" 24 V | | | |
| **512875** | **7,99 €** | un | 2451 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Série PRO-151 - 24V

**Descrição:** Possibilidade de configurar a eletroválvula em linha ou ângulo (2 em 1). • Corpo em PVC, bastante resistente à corrosão e raios U.V. • Parafuso de purga removível para simplificar o processo de limpeza e manutenção.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula PRO-151 FF 1.1/2" 24 V | | | |
| **512877** | **23,99 €** | un | 308 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Série PRO-201 - 24V

**Descrição:** Possibilidade de configurar a eletroválvula em linha ou ângulo (2 em 1). • Corpo em PVC, bastante resistente à corrosão e raios U.V. aumentando a vida útil da eletroválvula e capacidade de suportar ambientes mais hostis. • Parafuso de purga removível para simplificar o processo de limpeza e manutenção.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula PRO-201 FF 2" 24 V | | | |
| **512879** | **29,99 €** | un | 46 |

24Vac

## Série PGA-200 - 24 V

**Descrição:** A Série PGA destina-se a campos desportivos e outros espaços verdes de maior dimensão. • Modelo 2 em 1: configuração em linha e em ângulo - flexibilidade no projeto e na instalação. • Solenoide com purga interna de água: abertura manual por rotação de 1/4 de volta.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula PGA 200 FF 2" 24 V | | | |
| **501238** | **69,99 €** | un | 231 |

9Vdc

## Série HV-100 - 9V

**Descrição:** Desempenho notável para os projetos residenciais e elevada durabilidade. • Corpo compacto: raio de rotação de 6,5 cm para instalações apertadas. • Diafragma excêntrico para fecho suave e menor golpe de aríete. • Corpo de polipropileno com reforço de vidro para robustez.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula HV-100 MM 1" 9 V | | | |
| **513724** | **18,99 €** | un | 2 |

9Vdc

## Série RN-151 - 9 V

**Descrição:** Válvula económica e adequada em diferentes instalações. • Aplicações de pequenas e médias dimensões. • Diafragma: Peça única para um melhor isolamento da válvula. • Mola diferencial de diafragma em aço inoxidável para fecho suave. • Material: Construção em PA (poliamida) do tipo 6 com 30% Fibra de vidro.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula RN-151 FF 1.1/2" 9 V | | | |
| **512358** | **32,99 €** | un | 2 |

**Compatível com eletroválvulas das marcas:**

- ✓ Rain Bird
- ✓ Hunter

## Solenoide e adaptadores (universal) - Série PRO, DV, PGA, PGV

**Descrição:** Permite a substituição do solenoide da eletroválvula de forma fácil e rápida sem ter de substituir a eletroválvula. • Solenoides equipados com adaptadores (incluídos) que permite adaptar um solenoide PRO Bluezone Water a eletroválvulas Rain Bird® e Hunter®.

| | | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide BZW série PRO + adaptadores - 24 VAC | | | | |
| **512880** | | **9,99 €** | un | 16 |

24Vac

## Programador C-DIAL interior 24V

**Descrição:** Programador residencial económico para eletroválvulas de 24 V. • Programação em 3 passos: Hora de arranque, tempo de rega e frequência. • Modelos: 4 e 6 estações, de interior, destinado à aplicação em áreas residenciais. • Funciona apenas com solenoides de 24 V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador C-DIAL interior 24 V - 6 estações | | | |
| **512342** | **24,99 €** | un | 75 |
| Módulo Wi-Fi Smartizer Vision - programador BZW | | | |
| **516256** | **44,99 €** | un | 28 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Programador I-DIAL interior 24V

**Descrição:** Ecrã retroiluminado. • 4 Programas independentes. • Programação em 3 passos: hora de arranque, tempo de rega e frequência. • Modelos: 4, 6, e 8 estações, de interior, destinado à aplicação em áreas residenciais. • Funciona apenas com solenoides de 24 V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador I-DIAL interior 24 V - 4 estações | | | |
| **512343** | **28,99 €** | un | 103 |
| Programador I-DIAL interior 24 V - 6 estações | | | |
| **512344** | **29,99 €** | un | 456 |
| Programador I-DIAL interior 24 V - 8 estações | | | |
| **512345** | **39,99 €** | un | 199 |
| Módulo Wi-Fi Smartizer Vision - programador BZW | | | |
| **516256** | **44,99 €** | un | 28 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Programador RPS interior 24V

**Descrição:** Programador com aplicação residencial. • Interruptor para ativar/ desativar o pluviómetro. • 4 programas independentes, com um máximo de 16 arranques por dia. • Modelo: 4 e 6 estações, de interior, destinado a aplicações em áreas residenciais. • Funciona apenas com solenoides de 24 V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador RPS interior 24 V - 4 estações | | | |
| **513442** | **24,99 €** | un | 738 |
| Programador RPS interior 24 V - 6 estações | | | |
| **513443** | **29,99 €** | un | 564 |

24Vac

## Programador RC2 interior 24V

**Descrição:** Programador simples, flexível e confiável. • A tecnologia Quick Pair juntamente com a aplicação móvel Rain Bird, permite ao utilizador uma programação fácil e rápida, juntando todas as funcionalidades de poupança de água. • Wi-Fi incluído: permite a ligação sem fios e o acesso a partir de qualquer lado do mundo. • Disponível em 4, 6 e 8 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador RC2-i4 Wi-Fi interior 24 V - 4 estações | | | |
| **515366** | **51,99 €** | un | 550 |
| Programador RC2-i6 Wi-Fi interior 24 V - 6 estações | | | |
| **515367** | **56,99 €** | un | 226 |
| Programador RC2-i8 Wi-Fi interior 24 V - 8 estações | | | |
| **515368** | **66,99 €** | un | 178 |

SUPER PREÇO

24Vac

## Programador I-DIAL exterior 24V

**Descrição:** Ecrã retroiluminado. • 4 Programas independentes. • Programação em 3 passos: hora de arranque, tempo de rega e frequência. • Modelos: 6 e 8 estações, de exterior, destinado à aplicação em áreas residenciais. • Funciona apenas com solenoides de 24 V.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador I-DIAL exterior 24 V - 6 estações | | | |
| **512347** | **49,99 €** | un | 135 |
| Programador I-DIAL exterior 24 V - 8 estações | | | |
| **512348** | **59,99 €** | un | 212 |
| Módulo Wi-Fi Smartizer Vision - programador BZW | | | |
| **516256** | **44,99 €** | un | 28 |

24Vac

## Programador RC2 exterior 24V

**Descrição:** Programador simples, flexível e confiável. • A tecnologia Quick Pair juntamente com a aplicação móvel Rain Bird, permite ao utilizador uma programação fácil e rápida, juntando todas as funcionalidades de poupança de água. • Wi-Fi incluído: permite a ligação sem fios e o acesso a partir de qualquer lado do mundo. • Programador de 8 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador RC2-8 Wi-Fi exterior 24 V - 8 estações | | | |
| **515233** | **119,99 €** | un | 98 |

## Módulo Extensão ESP-LXM-SM8

**Descrição:** Desenho modular para superior versatilidade. • Capacidade de 8-48 estações. • Interface do utilizador de programação extra-simples. • Programas independentes: 4 • Tempo de execução por estação: de 0 min a 12 h.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo Extensão ESP-LXM-SM8 - 8 estações | | | |
| **506110** | **49,99 €** | un | 39 |

## Módulo I-CORE DUAL 48M

**Descrição:** Este módulo permite transformar o I-CORE num programador misto: ligações tradicionais em conjunto com ligações através de descodificadores DUAL. • O sistema DUAL amplia a capacidade do I-CORE até 48 setores.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo de Descodificadores I-CORE DUAL 48 | | | |
| **507581** | **99,99 €** | un | 4 |

## Programador de descodificadores ESP-LXD

**Descrição:** Programador com interface para saída de dois fios para rega através de sitema de descodificadores. • Painel frontal removível e programável com corrente da pilha (lítio, tipo moeda). • Resistente aos raios UV. • Número de estações: 50, expansível até 200 estações com módulos de 75 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador de descodificadores ESP-LXD - 50 estações | | | |
| **508077** | **1.599,99 €** | un | 2 |

## Descodificador FD para Programador ESP-LXD

RAIN BIRD

**Descrição:** Descodificadores para programador ESP-LXD de 1, 2, 4 ou 6 estações. • Circuitos emergidos em resina que garantem estanquicidade e longevidade. • Instalação na caixa ou diretamente no solo. • Distância máxima do descodificador ao solenoide: 100 m (para um cabo de 1.5 $mm^2$).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Descodificador FD-601 | | | |
| **509751** | **199,99 €** | un | 18 |

## Programador Woobee

SOLEM

**Descrição:** Programável através dos botões e ecrã ou a partir de um smartphone com a app MySOLEM. • Ecrã LCD de grandes dimensões retro iluminado. • Perfeito para instalar em caixas para válvulas enterradas e distantes. • Modelos: 1, 2, 4 ou 6 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador WooBee - 1 estação | | | |
| **513822** | **59,99 €** | un | 46 |
| Programador WooBee - 2 estações | | | |
| **514362** | **89,99 €** | un | 16 |
| Programador WooBee - 4 estações | | | |
| **513697** | **99,99 €** | un | 9 |
| Programador WooBee - 6 estações | | | |
| **513698** | **109,99 €** | un | 29 |

## Programador NODE Bluetooth

Hunter

**Descrição:** Solução ideal para locais isolados, áreas com alimentação restrita ou com necessidades específicas. • Programação feita a partir de um smartphone (iOS e Android) através da APP Hunter NODE-BT.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Programador NODE 100 Bluetooth - 1 estação | | | |
| ~~512870~~ | ~~49,99 €~~ | un | 0 |

## Módulo TBOS-BT-LT

RAIN BIRD

**Descrição:** 1 opção para interface: apenas com dispositivo inteligente (smartphone). • APP Rain Bird permite programar remotamente o módulo TBOS-LT e programar um número ilimitado de módulos com um único aparelho. • Ideal para aplicações onde não existe corrente elétrica. • Compatível com as eletroválvulas DV, PGA, PEB.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo TBOS-BL-LT 9 V - 1 estação | | | |
| **514861** | **69,99 €** | un | 1 |
| Módulo TBOS-BL-LT 9 V - 4 estações | | | |
| **514863** | **86,99 €** | un | 116 |
| Módulo TBOS-BL 9 V - 6 estações | | | |
| **512691** | **94,99 €** | un | 25 |

## Módulo BL-IPTM

**Descrição:** Programação feita a partir de smartphone, tablet (iOS ou Android) ou computador. • O módulo BL-IP™ é a nova linha de programadores para enterrar alimentados a pilhas, que funciona via Bluetooth. • Modelos: 1, 2, 4 ou 6 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo Solem BL-IP1 9 V - 1 estação<br>**510916** | **44,99 €** | un | 2 |
| Módulo Solem BL-IP2 9 V - 2 estações<br>~~**510893**~~ | ~~**59,99 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |
| Módulo Solem BL-IP4 9 V - 4 estações<br>**510894** | **69,99 €** | un | 1 |
| Módulo Solem BL-IP6 9 V - 6 estações<br>**510895** | **79,99 €** | un | 5 |

## Módulo LoRa LR-IP

**Descrição:** O módulo LR-IP é um programador de rega de longo alcance, Bluetooth® e LoRa™ que associa o sistema de rega a um controlo remoto. • Associado à antena LR-MB, o módulo LR-IP pode ser utilizado remotamente através da MySOLEM (plataforna e APP) ou Bluezone (APP). • Modelos: 2 ou 6 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo Solem LR-IP2 9 V - 2 estações<br>**513316** | **89,99 €** | un | 1 |
| Módulo Solem LR-IP6 9 V - 6 estações<br>**513630** | **99,99 €** | un | 4 |

## Módulo LoRa LR-IP-FL

**Descrição:** Programador de rega de longo alcance, Bluetooth® e LoRa™ que associa o sistema de rega a um controlo remoto. • Associado à antena LR-MB, pode ser usado remotamente através da MySOLEM (plataforma e APP) ou Bluezone (APP). • Idêntica à série LR-IP com a vantagem de ter uma entrada suplementar para um caudalímetro de impulso. Modelos: 1, 2, 4 ou 6 estações.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Módulo Solem LR-IP-FL1 9 V - 1 estação<br>**516149** | **89,99 €** | un | 1 |
| Módulo Solem LR-IP-FL2 9 V - 2 estações<br>**516150** | **99,99 €** | un | 55 |
| Módulo Solem LR-IP-FL4 9 V - 4 estações<br>**516151** | **109,99 €** | un | 38 |
| Módulo Solem LR-IP-FL6 9 V - 6 estações<br>**516152** | **119,99 €** | un | 47 |

## Antena LR-MB-30

**Descrição:** Faz a gestão de módulos de rega, piscinas e iluminação. • Permite emparelhar até 30 módulos. • Utiliza 3 meios de comunicação: Bluetooth® (para controlar todos os módulos (rega, piscina e iluminação) a uma curta distância), Wi-Fi (para se ligar à Internet) e LoRa™ (para se ligar a todos módulos no campo com um raio médio de 800 metros).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Antena Wi-Fi / LoRa - LR-MB-30<br>**513631** | **149,99 €** | un | 36 |

## Módulo LoRa LR-MS

**Descrição:** Módulo de ligação de sensores: temperatura, humidade, vento, solar, chuva, etc. • As 4 entradas permitem aceder a sensores de dados como temperatura, humidade do solo, anemómetro, mas também caudalímetros e pluviómetros. • Pode ajustar os tempos do sistema de rega através da MySOLEM (plataforma e APP) ou Bluezone (APP).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Suporte para sondas LR-MS 9V - 4 sondas | | | |
| **514870** | **129,99 €** | un | 5 |

## Caudalímetro Série HC

**Descrição:** Proporciona uma monitorização precisa do caudal. • Ajudar os proprietários a evitar pequenas fugas e grandes problemas. • Compatível com controladores HC, HPC, Pro-HC e HCC prontos para Hydrawise®, bem como controladores Pro-C, ICC2 e ACC2 compatíveis com Centralus™.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Caudalímetro 3/4" - DN 20 mm - emissor de impulsos a cada 1 litro | | | |
| **516313** | **149,99 €** | un | 1 |

## Swing Joints

**Descrição:** Fácil e rápida instalação dos emissores às tomadas de carga. • Polietileno de alta resistência para as medidas de 1/2 "e 3/4".

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Swing Joint 1/2" x 1/2" - 30 cm | | | |
| **511471** | **0,99 €** | un | 161 |
| Swing Joint 3/4" x 3/4" - 30 cm | | | |
| **511472** | **1,04 €** | un | 1172 |

## Tubo flexível PET 30 m SPX 1/2" para Raccords / SBE's

**Descrição:** Para conexão dos pulverizadores e aspersores à conduta de água. • Superfície texturada facilita o manuseamento do produto, contribuindo para uma maior eficiência no trabalho do instalador. • Tubo flexível permite ao instalador uma maior facilidade na instalação e manuseamento do mesmo.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Rolo tubo flexível 30 m SPX 1/2" para Raccords | | | |
| ~~**509515**~~ | ~~**17,99 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |

A

B

## Série Unifilar

**Descrição:** Recomendados para todas as instalações de sistemas de rega eletrificadas • Permitem o transporte de energia e alimentação, entre programadores e eletroválvulas ou sensores.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| **A -** Cabo eléctrico 1.5 mm2 - verde | | | |
| **503488** | **0,29 €** | m | 500 |
| **B -** Cabo eléctrico 1.5 mm2 - vermelho | | | |
| **503489** | **0,29 €** | m | 103 |

# REGA AGRÍCOLA

TUBO GOTA-A-GOTA
ACESSÓRIOS DIVERSOS
KITS VASO
ACESSÓRIOS PARA FITA DE REGA
MICRO - ASPERSORES
SUPORTES NEBULIZAÇÃO E MICRO-ASPERSÃO
ELETROVÁLVULAS NYLON
VENTOSAS
FILTROS DE AREIA METÁLICOS
INJETORES VENTURI

SUPER PREÇO

## Tubo gota-a-gota Geniun autocompensante

**Descrição:** Ideal para rega gota-a-gota em terrenos irregulares, de culturas de produção ecológica ou de alto valor. • Emissores sempre protegidos com sistema de filtração autolimpante H.E.X e TECNOLOGIA DS anti-entupimento. • Maior proteção contra intrusão de raízes com sistema ARS.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 33 cm pastilha 2,3 l/h - Geniun | | | |
| **516247** | **0,23 €** | m | 4500 |
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 50 cm pastilha 1,6 l/h - Geniun | | | |
| **516249** | **0,21 €** | m | 12000 |
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 75 cm pastilha 1,6 l/h - Geniun | | | |
| **516252** | **0,19 €** | m | 27500 |
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 100 cm pastilha 1,6 l/h - Geniun | | | |
| **515365** | **0,17 €** | m | 2500 |
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 100 cm pastilha 2,3 l/h - Geniun | | | |
| **516246** | **0,18 €** | m | 23000 |

## Tubo gota-a-gota Premier autocompensante

**Descrição:** Tecnologia DS e sistema de proteção H.E.X: Garantem máxima proteção contra o entupimento. • Tubo gota-a-gota equipado com gotejadores planos de pastilha autocompensantes, classificados com classe A (ISO 9261). • Câmara de compensação Elipsis aliada à membrana Silitec: garante excelente performance e um intervalo de compensação maior.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 33 cm pastilha 1,6 l/h | | | |
| **514329** | **0,27 €** | m | 500 |
| Tubo gota a gota 16 mm AC preto 50 cm pastilha 1,6 l/h | | | |
| **511011** | **0,23 €** | m | 49000 |

## Argola dupla para fim de linha

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Argola dupla para fim de linha - 20 mm<br>**505565** | **0,03 €** | un | 130 |

## Acessórios canelados Basic

**Descrição:** Para rega localizada (16 mm).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Raccord macho ECO para tubo - 16 X 1/2"<br>**509084** | **0,04 €** | un | 1744 |
| Raccord macho ECO para tubo - 16 X 3/4"<br>**509086** | **0,05 €** | un | 22548 |

## Kit vaso 2 saídas

**Descrição:** Aplicação: Para sistemas de rega em explorações agrícolas ou viveiros com plantas em vaso. • Permite alterar com facilidade a localização da estaca. • Inclui 60 cm de microtubo e estaca reta (gotejador não incluído).

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit vaso 2 saídas - Estaca reta sem gotejador<br>**510196** | **0,42 €** | un | 3840 |




## Acessórios Basic para fita de rega 16 mm

**Descrição:** Aplicações: Em culturas temporárias, com pouca inclinação, tanto em campo aberto como em estufas de hortícolas e flores

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| **A -** Gromet para fita - 16 mm com J.B. | | | |
| **509307** | **0,07 €** | un | 40414 |
| **B -** União ligação manga X fita - 16 mm | | | |
| **509668** | **0,19 €** | un | 3466 |

## Kit Raintec PE 6.5 X 4.5 - 30l/h

**Descrição:** Ideal para pequenos a médio diâmetros • Aplicações: Rega de árvores em pomares e estufas.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit Raintec PE 6.5 X 4.5 - 30 l/h | | | |
| **510417** | **0,47 €** | un | 9 |

## Kit de peso para nebulização e micro-aspersão

**Descrição:** Aplicações: especialmente recomendado para ligações entre as condutas de abastecimento e gotejadores, alagadores, micro-aspersores, e nebulizadores.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Kit de peso - 60 cm | | | |
| **508153** | **0,54 €** | un | 7915 |

## Tampão para derivação tubo aspersor

**Descrição:** Aplicações: Colunas para aspersores de 1" e 1.1/2" • Ligações de roscar.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tampão para derivação tubo aspersor | | | |
| **512393** | **0,02 €** | un | 7450 |

## Eletroválvula com solenoide 3 vias (normalmente abertas)

**Descrição:** Aplicação: Para sistemas com elevado caudal proporcionando perdas de carga bastante reduzidas. • Elevada durabilidade e resistência a químicos e à cavitação. • Diafragma em peça única muito flexível, resistente à erosão e distorção.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletroválvula com solenoide 3 vias NA 24V - 3" | | | |
| **511995** | **109,99 €** | un | 9 |

## Ventosa simples efeito 1"

**Descrição:** Aplicação: Mantêm a gestão da interface ar/água evitando que o ar acumulado restrinja o fluxo de água nas condutas. • Duradoura, resistente e não corrosiva.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Ventosa simples efeito 1" com bola | | | |
| **500131** | **4,29 €** | un | 493 |

## Filtro de areia de plataforma com crepinas

**Descrição:** Instalação fácil e simples. • Aplicação: Sistemas de rega localizada para controlar a passagem de água.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Filtro areia 3" 600 30 m3/h - 250 kg | | | |
| **510945** | **399,99 €** | un | 4 |

## Injetor fertirrega Venturi - 1"

**Descrição:** Aplicação: utilizado para a aplicação de fertilizantes, pesticidas e outros, através da água da rega • Permite fornecer nutrientes às plantas diretamente na zona humedecida (onde o desenvolvimento radicular é intensivo)

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Injetor fertirrega Venturi - 1" | | | |
| **510907** | **19,99 €** | un | 114 |

# CONDUÇÃO DE ÁGUA

ACESSÓRIOS DE APERTO RÁPIDO
TOMADAS EM CARGA
ACESSÓRIOS TELESCÓPICOS PARA COLETORES DE ELETROVÁLVULAS
ACESSÓRIOS EM PVC COLAR
ACESSÓRIOS EM PVC ROSCAR
ACESSÓRIOS EM PVC - TRANSIÇÃO COLAR/ROSCAR
VÁLVULAS EM PVC
TUBAGEM

## Tê Rosca Macho PN10

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê Rosca Macho 16 X 1/2" X 16 | | | |
| **502264** | **0,44 €** | un | 188 |

## União rosca fêmea PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União rosca fêmea PN16 - 16 X 1/2" | | | |
| **512540** | **0,39 €** | un | 50 |



## Tê simples PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê simples PN16 - 16 X 16 X 16 mm | | | |
| **512542** | **0,84 €** | un | 2 |

## Tê com rosca fêmea PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê com rosca fêmea PN16 - 16 X 1/2" X 16 mm | | | |
| ~~**512543**~~ | ~~**0,68 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |
| Tê com rosca fêmea PN16 - 16 X 3/4" X 16 mm | | | |
| **512544** | **0,68 €** | un | 19 |

## Tê com rosca macho PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê com rosca macho PN16 - 16 X 1/2" X 16 mm | | | |
| **512545** | **0,89 €** | un | 12 |
| Tê com rosca macho PN16 - 16 X 3/4" X 16 mm | | | |
| **512546** | **0,89 €** | un | 50 |

## União simples de reparação PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União simples de reparação PN16 - 25 X 25 mm | | | |
| **512891** | **0,84 €** | un | 2 |

## Tampão final PN16

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tampão final PN16 - 16 mm | | | |
| **512553** | **0,47 €** | un | 10 |

## Chave de aperto em plástico

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Chave de aperto em plástico - 32 x 63 mm | | | |
| **512525** | **2,99 €** | un | 26 |

## Tomada em carga com reforço metálico PN10

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tomada em carga com reforço PN10 - 25 X 3/4" | | | |
| **512512** | **0,49 €** | un | 14157 |

## Cruzeta coletor macho PROF - 1"

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cruzeta coletor macho PROF - 1" | | | |
| **506802** | **2,69 €** | un | 60 |

## União Redução Latão

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União Redução Latão 1" X 3/4" | | | |
| **502037** | **1,19 €** | un | 30 |

## Redução curta PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Redução curta PVC colar - 32 X 20 mm | | | |
| **509899** | **0,10 €** | un | 845 |
| Redução curta PVC colar - 50 X 25 mm | | | |
| **509904** | **0,22 €** | un | 365 |
| Redução curta PVC colar - 75 X 50 mm | | | |
| **509279** | **0,39 €** | un | 283 |
| Redução curta PVC colar - 110 X 63 mm | | | |
| **509911** | **1,79 €** | un | 198 |
| Redução curta PVC colar - 110 X 90 mm | | | |
| **507871** | **1,79 €** | un | 152 |

## Tê 90º PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê 90º PVC colar - 75 mm | | | |
| **512454** | **1,99 €** | un | 81 |
| Tê 90º PVC colar - 90 mm | | | |
| ~~**512455**~~ | ~~**2,49 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |
| Tê 90º PVC colar - 110 mm | | | |
| **512456** | **4,99 €** | un | 4 |

## Tê 90º PVC colar - ECO

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tê 90º PVC colar - 63 mm - BZW ECO | | | |
| **506688** | **0,59 €** | un | 65 |

## Joelho 45º PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Joelho 45º PVC colar - 75 mm | | | |
| **512458** | **1,39 €** | un | 130 |

## Joelho 90º PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Joelho 90º PVC colar - 63 mm | | | |
| **512462** | **1,29 €** | un | 4377 |
| Joelho 90º PVC colar - 90 mm | | | |
| **512464** | **2,29 €** | un | 1397 |

## Cruzeta PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Cruzeta PVC colar - 50 mm | | | |
| **506864** | **2,79 €** | un | 1695 |
| Cruzeta PVC colar - 63 mm | | | |
| **509926** | **4,39 €** | un | 507 |

## Tampão fêmea PVC colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tampão fêmea PVC colar - 40 mm | | | |
| **509889** | **0,19 €** | un | 75 |
| Tampão fêmea PVC colar - 75 mm | | | |
| **507491** | **0,64 €** | un | 117 |

## Tampão fêmea PVC colar - ECO

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tampão fêmea PVC colar - 63 mm - BZW ECO | | | |
| **505620** | **0,29 €** | un | 130 |

## União PVC colar/roscar F/F

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União PVC colar/roscar F/F - 90 mm X 3" | | | |
| **505904** | **2,19 €** | un | 24 |

## União PVC colar/roscar múltiplas F/M/F

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União PVC colar/roscar múltiplas F/M/F - 32-40 mm X 1.1/4" | | | |
| **510040** | **0,52 €** | un | 32 |

## União PVC colar/roscar múltiplas F/M/M

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| União PVC colar/roscar múltiplas F/M/M - 32-40 mm X 1/2" | | | |
| **510056** | **0,24 €** | un | 3 |
| União PVC colar/roscar múltiplas F/M/M - 90-110 mm X 3" | | | |
| **508084** | **1,69 €** | un | 82 |

## Joelho PVC colar/roscar F/F

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Joelho PVC colar/roscar F/F - 32 mm X 1" | | | |
| **506093** | **0,34 €** | un | 69 |

## Joelho PVC colar/roscar F/M

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Joelho PVC colar/roscar F/M - 32 mm X 3/4" | | | |
| **510080** | **0,52 €** | un | 10 |

## Junção PVC colar/roscar F/F para piscinas

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Junção PVC colar/roscar F/F para piscinas - 32 mm X 1" | | | |
| **510090** | **0,59 €** | un | 908 |
| Junção PVC colar/roscar F/F para piscinas - 40 mm X 1.1/4" | | | |
| ~~**510091**~~ | ~~**0,79 €**~~ | ~~un~~ | ~~0~~ |
| Junção PVC colar/roscar F/F para piscinas - 50 mm X 1.1/2" | | | |
| **510092** | **1,49 €** | un | 1711 |

## Válvula de esfera F/F 2 anéis

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula de esfera F/F 2 anéis - 1.1/2" | | | |
| **503124** | **6,49 €** | un | 1098 |

## Válvula de retenção F/F 2 anéis c/ bola Série roscar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula de retenção F/F 2 anéis com bola - 1.1/4" | | | |
| **506573** | **2,49 €** | un | 76 |

## Válvula de esfera F/F 2 anéis - Plus

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 63 mm | | | |
| **512006** | **9,99 €** | un | 1488 |

## Válvula de esfera F/F 2 anéis

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 20 mm | | | |
| **508011** | **0,89 €** | un | 589 |
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 25 mm | | | |
| **507703** | **1,29 €** | un | 1148 |
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 32 mm | | | |
| **503442** | **2,49 €** | un | 892 |
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 50 mm | | | |
| **506718** | **6,29 €** | un | 3021 |
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 63 mm | | | |
| **506719** | **9,99 €** | un | 536 |
| Válvula de esfera 2 anéis F/F - 75 mm | | | |
| **502435** | **11,99 €** | un | 17 |

## Válvula de retenção F/F 2 anéis c/ bola Série colar

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Válvula de retenção F/F 2 anéis com bola - 32 mm | | | |
| **510829** | **1,49 €** | un | 191 |
| Válvula de retenção F/F 2 anéis com bola - 40 mm | | | |
| **510718** | **2,09 €** | un | 132 |



## Tubo polietileno baixa densidade Série Basic - PN4

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tubo PET BD 63mm 2" - 4 Bar | | | |
| **501585** | **0,99 €** | un | 1000 |

SUPER PREÇO

## Tubo flexível PVC - PN5 (Anticloro)

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Tubo flexível PVC PN5 - 63 mm (anticloro) | | | |
| **515744** | **3,49 €** | un | 875 |



# BOMBAS DE ÁGUA

ELETROBOMBAS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE
ELETROBOMBAS DE DRENAGEM
AUTOCLAVES
ACESSÓRIOS PARA MANÓMETROS

## Eletrobomba Centrífuga - Série 2SCM

**Descrição:** Eletrobomba centrifuga de superfície horizontal de 2 impulsores. • Indicada para o uso residencial e industrial contínuo. • Indicada para a aspiração de águas limpas e líquidos que não sejam quimicamente agressivos às componentes da bomba.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Electrobomba Centrifuga - Série 2SCM - 160 Monofásica | | | |
| ~~511542~~ | ~~119,99 €~~ | un | 0 |
| Eletrobomba Centrifuga - Série 2SCM - 160 Trifásica | | | |
| ~~511543~~ | ~~119,99 €~~ | un | 0 |

## Eletrobomba Centrífuga - Série CM

**Descrição:** Aspiração até 7 m de altura. • Impulsor único. • Bomba centrífuga de impulsor único adequada para fins domésticos, agrícolas e industriais.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletrobomba Centrifuga - Série CM 35 Trifásica | | | |
| **516271** | **349,99 €** | un | 2 |

## Eletrobomba Drenagem Série Subtron

**Descrição:** Para drenagem de água doce ou ligeiramente poluída das reservas de água pluvial. • Profundidade máxima de imersão 10 m.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Eletrobomba Drenagem - Série Subtron 1104 com bóia Monofásica | | | |
| **516274** | **349,99 €** | un | 2 |

## Autoclave fibra Série C2-Lite CAD™

**Descrição:** Construção única em 3 peças. • Tecnologia de diafragma CAD-2 patenteada: elevada resistência e não sofrerá ruturas ou desgastes. • Design anti condensação.

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Autoclave fibra - 60 l | | | |
| **513777** | **169,99 €** | un | 18 |

## Redução RI para manómetros

| | PREÇO | UN. MEDIDA | STOCK |
|---|---|---|---|
| Redução RI para manómetros - R 1/2" X R 1/4" | | | |
| **509259** | **0,49 €** | un | 542 |
| Redução RI para manómetros - R 3/4" X R 1/4" | | | |
| **509225** | **0,49 €** | un | 509 |

outdoor solutions

CUDELL®

Competência & Inovação

Member of HYDRALIANS

## VISITE AS NOSSAS LOJAS

**Março**

*Segunda a Sexta-feira:*
08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

**Abril a Julho**

*Segunda a Sexta-feira:*
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

*Sábado:*
09h00 – 13h00

**Agosto a Setembro**

*Segunda a Sexta-feira:*
08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

**Outubro a Fevereiro**

*Segunda a Sexta-feira:*
09h00 – 12h30
14h00 – 18h00

## ÁREAS DE NEGÓCIO

PISCINAS

REGA DE ESPAÇOS VERDES E AGRÍCOLA

CONDUÇÃO DE ÁGUA

BOMBAS

NOVO MAQUINARIA

NOVO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## WEBSITE

www.cudellos.pt

## REDES SOCIAIS

Loja (Sede)

Loja

Centro Logístico

**CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.**
Estrada Nacional n.º 12
Estrada da Circunvalação, n.º 14037
P - 4100-179 Porto, Portugal

**NIPC:** PT 500 132 453

ESTACIONAMENTO PRIVADO

MULTIBANCO

VISA

mastercard

TAX FREE SHOPPING