



outdoor  
solutions

**CUDELL**®

Competência & Inovação




Member of HYDRALIANS



# CATÁLOGO 2026

# RELVA SINTÉTICA



CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DE SI 

## OS SEUS COMERCIAIS GENERALISTAS

### EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS



**THAIS FRIAS**

Responsável de Vendas  
[thais.frias@cudellos.pt](mailto:thais.frias@cudellos.pt)  
+351 964 035 040



**TIAGO PINTO**

Comercial Generalista  
Norte  
[tiago.pinto@cudellos.pt](mailto:tiago.pinto@cudellos.pt)  
+351 961 345 916



**JOSÉ VAZ**

Comercial Generalista  
Centro, Oeste e Açores  
[jose.vaz@cudellos.pt](mailto:jose.vaz@cudellos.pt)  
+351 969 024 867




**PAULO NUNES**

Comercial Generalista  
Cascais, Lisboa, Ribatejo, Alto Alentejo e Madeira  
[paulo.nunes@cudellos.pt](mailto:paulo.nunes@cudellos.pt)  
+351 964 035 061



**TIAGO PEREIRA**

Comercial Generalista  
Setúbal, Alentejo e Algarve  
[tiago.pereira@cudellos.pt](mailto:tiago.pereira@cudellos.pt)  
+351 966 829 011






CADA VEZ MAIS PRÓXIMOS DE SI


## OS SEUS TÉCNICOS COMERCIAIS DE PISCINAS

### EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS



#### THAIS FRIAS

Responsável de Vendas  
[thais.frias@cudellos.pt](mailto:thais.frias@cudellos.pt)  
+351 964 035 040




Técnico Comercial de Piscinas  
Porto, Minho e Trás-os-Montes  
+351 910 125 906




#### LUÍS FERREIRA

Técnico Comercial de Piscinas  
Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco  
[luis.ferreira@cudellos.pt](mailto:luis.ferreira@cudellos.pt)  
+351 965 809 620




#### FRANCISCO NASCIMENTO

Técnico Comercial de Piscinas  
Leiria, Cascais, Lisboa, Santarém,  
Setúbal, Évora e Portalegre  
[francisco.nascimento@cudellos.pt](mailto:francisco.nascimento@cudellos.pt)  
+351 966 778 790



#### CARLOS ABRANTES

Técnico Comercial de Piscinas  
Baixo Alentejo e Algarve  
[carlos.abrantes@cudellos.pt](mailto:carlos.abrantes@cudellos.pt)  
+351 966 049 197



ESTAMOS SEMPRE AO SEU LADO



APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



INOVAÇÃO BLUEZONE POOL



CUDELL-OS, Membro da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas

# TCiS - TÉCNICOS COMERCIAIS INTERNOS

## DISPONHA DA SUA DUPLA COMERCIAL!




A CUDELL OS adota um modelo de Dupla Comercial dedicada, focado na criação de valor, proximidade e rapidez de resposta.

A atuação coordenada entre um Técnico Comercial Externo e um Técnico Comercial Interno (TCi) assegura um acompanhamento comercial e técnico consistente em todas as fases da relação.

Com este modelo, garantimos:

- Maior compreensão das suas necessidades e antecipação de pedidos;
- Respostas comerciais e técnicas mais rápidas;
- Ligação eficaz entre terreno, loja e supply chain;
- Uma parceria orientada para o crescimento sustentável do seu negócio.



**BRUNO PALAIO**

TCi  
tci.bpalaio@cudellos.pt  
+351 910 105 955



**JOSÉ FIALHO**

TCi  
tci.jfialho@cudellos.pt  
+351 910 412 741



**TIAGO ARAÚJO**

TCi  
tci.taraujo@cudellos.pt  
+351 910 036 398



**CARLOS ABRANTES**

Técnico Comercial de Piscinas  
Baixo Alentejo e Algarve



**PAULO NUNES**

Comercial Generalista  
Cascais, Lisboa, Ribatejo,  
Alto Alentejo e Madeira



**THAIS FRIAS**

Responsável de Vendas  
Minho e Trás-os-Montes



**FRANCISCO NASCIMENTO**

Técnico Comercial de Piscinas  
Leiria, Cascais, Lisboa, Santarém,  
Setúbal, Évora e Portalegre



**TIAGO PEREIRA**

Comercial Generalista  
Setúbal, Alentejo e Algarve




**TIAGO PINTO**

Comercial Generalista  
Norte



**JOSÉ VAZ**

Comercial Generalista  
Centro, Oeste e Açores



**LUÍS FERREIRA**

Técnico Comercial de Piscinas  
Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda,  
Castelo Branco e Porto

### Técnico Comercial Interno (TCi)

#### Responsável por:

- Apoio comercial interno dedicado
- Acompanhamento técnico de pedidos e soluções
- Pedido e acompanhamento de orçamentos
- Consultas e confirmação de stock
- Gestão de encomendas e prazos de entrega
- Tratamento de notas de crédito
- Suporte rápido e eficiente no dia a dia

### Técnico Comercial Externo


#### Responsável por:

- Acompanhamento comercial contínuo e personalizado
- Visitas comerciais regulares
- Apresentação de produtos, soluções e campanhas
- Identificação de oportunidades de negócio
- Elaboração e acompanhamento de propostas e orçamentos
- Apoio comercial próximo, orientado para resultados

## 6 ESPAÇOS COMERCIAIS, AO SEU DISPOR



Carla  
Pereira



Diogo  
Costa

### BRAGA

Avenida da Independência, nº 48, Lote 1, fração E  
Central Park, União de freg. Lomar e Arcos  
4705-162 - Braga  
[lojarega.braga@cudellos.pt](mailto:lojarega.braga@cudellos.pt)  
Tlm +351 964 063 320




### BRAGA

N 41°31'08,9"  
W 8°25'09,3"



Carina  
Correia



David  
Silva


### PORTO

E.N. n.º12, Estrada da Circunvalação, 14037  
4100-179 - Porto  
[lojarega.porto@cudellos.pt](mailto:lojarega.porto@cudellos.pt)  
Tlm +351 968 017 109



### PORTO

N 41°10'38"  
W 8°39'25"



Marcelo  
Viola



Márcia  
Dias

### SINTRA

Avenida Santa Isabel, 69, fração G  
Cabra Figa, 2635-047 Rio de Mouro  
[lojarega.sintra@cudellos.pt](mailto:lojarega.sintra@cudellos.pt)  
Tlm +351 927 402 001



### SINTRA

N 38°45'07,5"  
W 9°20'35,5"




Lance  
Fonseca



Francisco  
Pereira


### LISBOA

Avenida do Brasil, 88 A/B  
1700-073 Lisboa  
[lojarega.lisboa@cudellos.pt](mailto:lojarega.lisboa@cudellos.pt)  
Tlm +351 961 345 915




### LISBOA


N 38°45'22"  
W 9°08'49"



Paulo  
Santos



Gina  
Bernardino



Sílvia  
Piedade

### PALMELA (Atual)

Zona Industrial Vila Amélia - Lote 125 Fração D  
Quinta Anjo, 2950-805 Palmela


### SEIXAL (Previsão abertura 1º Semestre 2026)

Parque Industrial do Seixal (N 38°36'08.6" W 9°04'14.7")  
[lojarega.palmela@cudellos.pt](mailto:lojarega.palmela@cudellos.pt)  
Tlm +351 926 814 443




### PALMELA

N 38°34'22"  
W 9°00'45"



Marco  
Simões



Johnathans  
Lima

### BOLIQUEIME

Estrada Nacional 125 Fonte de Boliqueime, 144  
8100-069 Boliqueime  
[lojarega.boliqueime@cudellos.pt](mailto:lojarega.boliqueime@cudellos.pt)  
Tlm +351 966 828 592



### BOLIQUEIME

N 37°07'35"  
W 8°08'54"

## HORÁRIO

- ☀️ Março  
(Seg a Sex) 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
- ☀️ Abril a Julho  
(Seg a Sex) 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h30  
(Sábado) 9h00 – 13h00
- ☀️ Agosto a Outubro  
(Seg a Sex) 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
- ❄️ Novembro a Fevereiro  
(Seg a Sex) 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00



## CRÉDITO E PAGAMENTOS

Para pagamentos e extratos de conta, contacte:  
Tel +351 966 828 248 | [controlo.credito@cudellos.pt](mailto:controlo.credito@cudellos.pt)

### Contas bancárias

BPI IBAN PT50 0010 0000 3719 5390 0014 5 (Swift CGDIPTPL)  
CGD IBAN PT50 0035 0158 0000 5332 4303 4 (Swift BCOMPTPL)  
BST IBAN PT50 0018 0003 5168 4439 0207 3 (Swift BBPIPTPL)



# LOGÍSTICA


## O NOSSO COMPROMISSO COM O SEU NEGÓCIO



Em recrutamento  
**Diretor de Operações**




**Joel Correia**  
**Responsável de Compras**




**Alexandra Riesenberger**  
**Logística/Compras**



**Norberto Monteiro**  
**Responsável Centro de Logística**




**Bruno Ventura**  
**Técnico Logística**



**Daniel Dias**  
**Técnico Logística**



**Luís Areal**  
**Técnico Logística**



**Valdemir Mutunda**  
**Técnico Logística**

### SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO

Encomendas rececionadas até às 13h00, com expedição em 24h-48h.

### ACOMPANHE A SUA ENCOMENDA

**Serviço Track & Trace** - <http://dpd.com/pt/pt>

Não disponível no Transporte Cargo para Paletes.

No entanto, pode sempre contactar a nossa linha de serviço pós-venda através do número +351 226 158 034 e solicitar informação sobre o estado do seu envio.

### SERVIÇO DE ENTREGA


As encomendas serão entregues de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados locais ou nacionais, **na morada que o cliente indicar ao efetuar as mesmas.**

### PICK & COLLECT

**Levantamento de encomendas num centro de distribuição do transportador ou numa das nossas lojas** (alteração a ser efectuada aquando da colocação da encomenda).

### PORTES GRATUITOS

**Isenção de portes para encomendas superiores a 899,99€ líquidos (excluindo I.V.A.)** (exceto ilhas).

Produtos não isentos de portes identificados com o símbolo  ao longo do catálogo.

## PRAZOS DE ENTREGA

### Portugal Continental

- 24h a 48h (dias úteis)

### Açores (até 5 kg)

- **Envio marítimo:** 7 a 15 dias úteis\*
- **Envio aéreo:** 3 a 5 dias úteis

\*envios para as ilhas do Corvo e das Flores podem demorar até mais 12 dias úteis que o normal.

### Madeira (até 20 kg)

- **Envio marítimo:** até 5 dias úteis
- **Envio aéreo:** 2 dias úteis

**Nota:** Os prazos de entrega são indicativos e, portanto, apenas são considerados válidos quando não houver impedimentos físicos ou estruturais (exemplo: moradas incorretas ou contratempos de força maior, tais como greves, perdas de ligação, mau tempo, etc.).

### Centro Logístico

Cudell Outdoor Solutions, S.A.  
Rua Agostinho Moreira da Costa Gonçalves,  
Nº 647 e 649, 4785-123 Trofa, Portugal  
Tel. +351 910 067 043

N 41°19'58.5" | W 8°31'19"

### Preço transporte

Peso (kg)	Preço (€)
0 a 5 kg	10,99 €
6 a 25 kg	17,49 €
26 a 50 kg	22,99 €
51 a 100 kg	29,99 €
101 a 150 kg	39,49 €
151 a 300 kg	55,99 €
301 a 500 kg	72,99 €
501 a 999 kg	116,99 €
<b>Contra-reembolso (custo adicional)</b>	<b>4,49 €</b>

#### Nota:

Peso/Volume - O cálculo do preço do transporte é feito pelo maior dos dois valores. 1m<sup>3</sup>=220 kg  
Preços válidos para Portugal continental. Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

### Paletes

Tipo de Artigo	Qtd. por Paleta	Preço para Paleta (€)
Areia/Areão	40	59,99 €
Vidro	48	59,99 €
Sal	40	59,99 €
Tela	-	52,99 €
Vítreo	-	52,99 €
Coberturas automáticas	3 - 4 m	300,00
Coberturas automáticas	4,5 - 6 m	400,00
Coberturas automáticas	> 6,5 m	Sob consulta
Spas	-	Sob consulta *
Tube Gota-a-Gota AC (rolo 500 m)	6000 m	59,99 €
Tube Gota-a-Gota (rolo 550 m)	6600 m	59,99 €
Tube Cego (rolo 400 m)	4800 m	59,99 €

**Nota:** Preços válidos para Portugal continental. Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.  
\* Com ou sem grua para descarga.

### Na receção da encomenda:

- Deve verificar o estado das embalagens e/ou paletes conferindo se o número de volumes de envio corresponde ao previsto;
- Na eventualidade de faltar algum volume, ou se verificar algum dano na embalagem, deve registar a anomalia de forma clara e inequívoca no comprovativo de entrega no campo de "Reservas".
- De forma a tornar o processo de análise mais célere envie juntamente com a reclamação a cópia do comprovativo de entrega e fotografias da incidência num período máximo de 24h, para o nosso serviço pós-venda através do email [pos-venda@cudellos.pt](mailto:pos-venda@cudellos.pt);

### Na conferência da encomenda:

- Caso não tenha identificado nenhuma anomalia na descarga, mas durante a conferência constate a falta e/ou troca de algum artigo, deve comunicar a incidência com a maior brevidade possível para o nosso serviço pós-venda através do email [pos-venda@cudellos.pt](mailto:pos-venda@cudellos.pt);
- Serão aceites reclamações num prazo máximo de 10 dias úteis após receção da encomenda.

Na ausência da identificação do dano no documento de entrega ou o não cumprimento das condições acima mencionadas, a CUDELL OS reserva-se ao direito de não aceitar reclamações relativas ao estado de não conformidade da encomenda;  
Trocias ou devoluções no prazo máximo de 15 dias com documento comprovativo de compra. Não serão aceites trocias ou devoluções de valor inferior a 30€.



Member of OROCORP

# SUPOORTE TÉCNICO E PÓS-VENDA

## DISPONHA DA SUA EQUIPA HABITUAL!



Natália Mantovani

**Diretora de Produto, Pós Venda e Suporte Técnico**

- Valorizamos as experiências positivas dos nossos clientes, é nossa responsabilidade assegurar um serviço pós-venda de acordo com a qualidade e exigência dos nossos produtos.
- Por isso, o nosso pós-venda é pensado em si: queremos estar mais próximos e apoiar nas suas questões do dia-a-dia.



Tiago Fernandes

**Responsável Suporte Técnico**  
pos-venda@cudellos.pt



Tiago Moreira

**Responsável Pós-Venda**  
pos-venda@cudellos.pt



EQUIPA  
MULTIDISCIPLINAR



FORMAÇÃO  
CONTÍNUA DA EQUIPA



ESPAÇO PARA TESTES E  
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS



### Assistência técnica remota

Apoiamos remotamente em eventuais dúvidas que possa ter sobre a nossa gama de produtos

### SERVIÇO PÓS-VENDA E TÉCNICO

226 158 034

pos-venda@cudellos.pt

Disponíveis de segunda a sexta das 8h30 – 17h30h



### Assistência técnica em oficina

Para produtos facilmente amovíveis, contamos com um centro de reparações especializado para garantirmos o seu equipamento pronto a usar em até 5 dias úteis\*

**Taxa de análise:** 59,50€ + IVA

**Mão de obra:** 59,50€/hora + IVA\*\*

Peças necessárias a orçamentar

\*Mediante disponibilidade de spare parts e complexidade da avaria.

\*\* Para equipamentos de grande dimensão, solicitar orçamento.

### GARANTIAS



### SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

pos-venda@cudellos.pt

### Assistência técnica no local

Vamos até si e apoiamos no terreno

**Deslocação:** 0,97€/km da loja Cudell OS mais próxima x2 (ida e volta)

**Mão de obra no local:** 59,50€/h\*\*\*

Cálculos, Esquemas, Fichas Técnicas, Arranque e configuração

\*\*\* Mínimo 1 hora, faturado seguidamente em frações de 30 min.



outdoor  
solutions

**CUDELL**

Competência e Inovação

Member of HYDRALIANS



# PAISAGISMO

---

## RELVA SINTÉTICA

Série Lousã	12
Série Sintra	13
Série Belmonte	14
Série Marvão	15
Acessórios	17

# RELVA SINTÉTICA

Ideal para quem procura praticidade.



A relva sintética tem ganho **destaque na jardinagem, na arquitetura paisagística e nas soluções urbanas**, graças à sua evolução tecnológica, que hoje oferece um **aspecto natural, elevada durabilidade e excelente desempenho**. Aliada à crescente procura por **soluções sustentáveis**, práticas e **economicamente eficientes**, tornou-se uma **alternativa versátil** para espaços residenciais, comerciais e públicos.

**Face à escassez de água** e às exigências da manutenção da relva natural, a relva sintética apresenta-se como uma **resposta moderna e eficiente**. Disponível em diferentes modelos, alturas e densidades, **adapta-se facilmente a qualquer projeto**, desde jardins privados a hotéis, escolas, parques, varandas e áreas de lazer.

## SÉRIE LOUSÃ

**Natural e versátil**

**Alturas:** 30 mm | 40 mm

**Ver pág. 12**

## SÉRIE SINTRA

**Máximo conforto**

**Alturas:** 40 mm | 50 mm

**Ver pág. 13**

# A CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS COLOCA AO SEU DISPOR NOVAS SOLUÇÕES PARA PAISAGISMO E ESPAÇOS EXTERIORES



## SUSTENTABILIDADE

Não precisa de rega, proporcionando uma poupança significativa de água e reduzindo a necessidade de químicos.



## BAIXA MANUTENÇÃO

Não exige corte, fertilização, arejamento, herbicidas ou cuidados sazonais. Apenas requer limpezas ocasionais.



## VERSATILIDADE

Pode ser instalada em jardins, terraços, espaços comerciais, zonas de piscina, parques infantis e até interiores, permitindo soluções criativas e funcionais.



## SEMPRE VERDE

Mantém uma aparência cuidada e uniforme em todas as estações e climas, resistindo ao sol, chuva e temperaturas extremas.



## DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

Concebida com materiais modernos, resiste ao desgaste, aos raios UV e ao uso intensivo. Ideal para zonas de grande circulação.

## SÉRIE BELMONTE

### Macia e resistente

Alturas: 30 mm | 40 mm

Ver pág. 14

## SÉRIE MARVÃO

### Alta durabilidade

Alturas: 30 mm | 40 mm

Ver pág. 15

## RELVA SINTÉTICA


### Série Lousã



- ✓ **Aspecto natural com fibras verdes e castanhas.**
- ✓ **Várias aplicações: para áreas residenciais e comerciais.**
- ✓ **Altura das fibras: 30 mm e 40 mm.**

**Características gerais:** Esta relva sintética apresenta um aspeto bastante natural e furos de drenagem na parte de baixo. A sua utilização é ideal para áreas regulares. • **Medidas:** disponível em: 2 x 5 m | 2 x 25 m | 4 x 25m. • **Cor:** Verde, com fibras em vários tons de castanho.

**NOVO**



A - Relva Sintética **Série Lousã** (30 mm | 40 mm)

#### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE LOUSÃ

	30 mm	40 mm
<b>Fio</b>		
Tipo de material	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)
Estrutura	Monofilamento + Fibra encarcacolada	Monofilamento + Fibra encarcacolada
DTEX	5,000 ± 5%	5,000 ± 5%
<b>Tapete</b>		
Altura do tapete	28 mm ± 1 mm	38 mm ± 1 mm
Calibre	3/8 polegadas	3/8 polegadas
Pontos por 10 cm	17,5 ± 3%	17,5 ± 3%
Pontos por m <sup>2</sup>	18375 ± 5%	18375 ± 5%
Peso total do fio	799 ± 10%	799 ± 10%
<b>Base</b>		
Base principal	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido
Base secundária	SBR	SBR
Peso total da relva	1986 ± 10%	1944 ± 10%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			G T	PREÇO		UNIDADE
		EMB.	CAIXA	PALETE		EMB.	PALETE	
<b>Série Lousã - Bluezone Water</b>								
A 518001	Relva Lousã 30 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	G T	-	-	11,65 €
A 518002	Relva Lousã 30 mm - Residencial - 2 x 25 m		1	-	G T	-	-	11,65 €
A 518003	Relva Lousã 30 mm - Residencial - 4 x 25 m		1	-	G T	-	-	11,65 €
A 518004	Relva Lousã 40 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	G T	-	-	14,15 €
A 518005	Relva Lousã 40 mm - Residencial - 2 x 25 m		1	-	G T	-	-	14,15 €
A 518006	Relva Lousã 40 mm - Residencial - 4 x 25 m		1	-	G T	-	-	14,15 €

• SOB ENCOMENDA

STOCK DISPONÍVEL

NÃO ISENTO DE PORTES

PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)

## Série Sintra



- ✓ Elevada densidade e conforto.
- ✓ Várias aplicações: para áreas residenciais e comerciais.
- ✓ Altura das fibras: 40 mm e 50 mm.

**Características gerais:** Esta relva sintética apresenta um aspeto bastante natural e furos de drenagem na parte de baixo. A sua utilização é ideal para áreas regulares. • **Medidas:** disponível em: 2 x 5 m | 2 x 25 m | 4 x 25m. • **Cor:** Verde, com fibras em vários tons de castanho.

**NOVO**



A - Relva Sintética **Série Sintra** (40 mm | 50 mm)

### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE SINTRA

	40 mm	50 mm
<b>Fio</b>		
Tipo de material	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)
Estrutura	Monofilamento + Fibra encaracolada	Monofilamento + Fibra encaracolada
DTEX	6,000 ± 5%	6,000 ± 5%
<b>Tapete</b>		
Altura do tapete	40 mm ± 10%	50 mm ± 10%
Calibre	3/8 polegadas	3/8 polegadas
Pontos por 10 cm	22 ± 3%	22 ± 3%
Pontos por m <sup>2</sup>	23100 ± 5%	23100 ± 5%
Peso total do fio	1,239 ± 10%	1,526 ± 10%
<b>Base</b>		
Base principal	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido
Base secundária	SBR	SBR
Peso total da relva	2384 ± 10%	2733 ± 10%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			EMB.	PREÇO PALETE	UNIDADE
		EMB.	CAIXA	PALETE			
<b>Série Sintra - Bluezone Water</b>							
A 518007	Relva Sintra 40 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	GT	-	16,48 €
A 518008	Relva Sintra 40 mm - Residencial - 2 x 25 m		1	-	GT	-	16,48 €
A 518009	Relva Sintra 40 mm - Residencial - 4 x 25 m		1	-	GT	-	16,48 €
A 518010	Relva Sintra 50 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	GT	-	18,82 € ●
A 518011	Relva Sintra 50 mm - Residencial - 2 x 25 m		1	-	GT	-	18,82 € ●
A 518012	Relva Sintra 50 mm - Residencial - 4 x 25 m		1	-	GT	-	18,82 € ●

● SOB ENCOMENDA

STOCK DISPONÍVEL

NÃO ISENTO DE PORTES

PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)

## RELVA SINTÉTICA


### Série Belmonte



- ✓ **Toque macio e grande resistência.**
- ✓ **Várias aplicações: para áreas residenciais e comerciais.**
- ✓ **Altura das fibras: 30 mm e 40 mm.**

**Características gerais:** Esta relva sintética apresenta um aspeto bastante natural e furos de drenagem na parte de baixo. A sua utilização é ideal para áreas regulares. **Medidas:** disponível em: 2 x 5 m | 2 x 25 m | 4 x 25m. **Cor:** Verde, com fibras em vários tons de castanho.

**NOVO**



A - Relva Sintética **Série Belmonte** (30 mm | 40 mm)

#### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE BELMONTE

	30 mm	40 mm
<b>Fio</b>		
Tipo de material	PE (Polietileno) + PNE	PE (Polietileno) + PNE
Estrutura	Monofilamento + Fibra encaracolada	Monofilamento + Fibra encaracolada
DTEX	7300 ± 10%	7300 ± 10%
<b>Tapete</b>		
Altura do tapete	30 mm ± 5%	40 mm ± 5%
Calibre	3/8 polegadas	3/8 polegadas
Pontos por 10 cm	25 ± 10%	25 ± 10%
Pontos por m <sup>2</sup>	26250 ± 10%	26250 ± 10%
Peso total do fio	1419 gr/m <sup>2</sup> ± 10%	1648 gr/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>Base</b>		
Base principal	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido
Base secundária	Latex	Latex
Peso total da relva	2001 gr/m <sup>2</sup> ± 10%	2383 gr/m <sup>2</sup> ± 10%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			PREÇO	UNIDADE
		EMB.	CAIXA	PALETE		
<b>Série Belmonte - Bluezone Water</b>						
A 518013	Relva Belmonte 30 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	18,32 €	●
A 518014	Relva Belmonte 30 mm - Residencial - 2 x 25 m	1	-	-	18,32 €	●
A 518015	Relva Belmonte 30 mm - Residencial - 4 x 25 m	1	-	-	18,32 €	●
A 518016	Relva Belmonte 40 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	23,15 €	●
A 518017	Relva Belmonte 40 mm - Residencial - 2 x 25 m	1	-	-	23,15 €	●
A 518018	Relva Belmonte 40 mm - Residencial - 4 x 25 m	1	-	-	23,15 €	●

● SOB ENCOMENDA

📦 STOCK DISPONÍVEL

📦 NÃO ISENTO DE PORTES

🔴 PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)


## Série Marvão



- ✓ Fios mais robustos e elevada durabilidade.
- ✓ Várias aplicações: para áreas residenciais e comerciais.
- ✓ Altura das fibras: 30 mm e 40 mm.

**Características gerais:** Esta relva sintética apresenta um aspeto bastante natural e furos de drenagem na parte de baixo. A sua utilização é ideal para áreas regulares. **Medidas:** disponível em: 2 x 5 m | 2 x 25 m | 4 x 25m. **Cor:** Verde, com fibras em vários tons de castanho.

NOVO



A - Relva Sintética Série Marvão (30 mm | 40 mm)

### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE MARVÃO

	40 mm	50 mm
<b>Fio</b>		
Tipo de material	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)	PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)
Estrutura	Monofilamento + Fibra encaracolada	Monofilamento + Fibra encaracolada
DTEX	12400 ± 10%	12400 ± 10%
<b>Tapete</b>		
Altura do tapete	30 mm ± 5%	40 mm ± 5%
Calibre	3/8 polegadas	3/8 polegadas
Pontos por 10 cm	17 ± 10%	17 ± 10%
Pontos por m <sup>2</sup>	17850 ± 10%	18900 ± 10%
Peso total do fio	1518 gr/m <sup>2</sup> ± 10%	17850 ± 10%
<b>Base</b>		
Base principal	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido	Pano tecido de Polipropileno + Pano não tecido
Base secundária	Latex	Latex
Peso total da relva	2669 gr/m <sup>2</sup> ± 10%	2669 gr/m <sup>2</sup> ± 10%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			EMB.	PREÇO PALETE	UNIDADE
		EMB.	CAIXA	PALETE			
<b>Série Marvão - Bluezone Water</b>							
A 518019	Relva Marvão 30 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	GT	-	19,15 € ●
A 518020	Relva Marvão 30 mm - Residencial - 2 x 25 m	1	-	-	GT	-	19,15 € ●
A 518021	Relva Marvão 30 mm - Residencial - 4 x 25 m	1	-	-	GT	-	19,15 € ●
A 518022	Relva Marvão 40 mm - Residencial - 2 x 5 m	1	-	-	GT	-	23,65 € ●
A 518023	Relva Marvão 40 mm - Residencial - 2 x 25 m	1	-	-	GT	-	23,65 € ●
A 518024	Relva Marvão 40 mm - Residencial - 4 x 25 m	1	-	-	GT	-	23,65 € ●

● SOB ENCOMENDA

🛒 STOCK DISPONÍVEL

🚚 NÃO ISENTO DE PORTES

🏷️ PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)



# Instalação e manutenção de relva sintética


## INSTALAÇÃO EM BETÃO OU PAVIMENTO CERÂMICO




## INSTALAÇÃO EM TERRENO




**1** **Medição**  
Calcular a área e escolher a largura ideal da relva para minimizar juntas.




**1** **Medição**  
Calcular a área e escolher a largura ideal da relva para minimizar juntas.




**2** **Preparação da superfície**  
Limpar bem o piso de poeiras e detritos e garantir que está liso e nivelado.




**2** **Preparação do solo**  
Limpar, nivelar e compactar o terreno. Aplicar herbicida. Cobrir com manta geotêxtil (anti-ervas), fixando-a com grampos.




**3** **Colocação da relva**  
Estender, marcar e cortar a relva. Garantir que todas as fibras ficam na mesma direção e que as peças encaixam na perfeição.




**3** **Colocação da relva**  
Estender, marcar e cortar a relva. Garantir que todas as fibras ficam na mesma direção e que as peças encaixam na perfeição.




**4** **União das peças**  
Utilizar banda de união e cola ou fita adesiva para unir as juntas. Pressionar bem para evitar bolhas.




**4** **União das peças**  
Utilizar banda de união e cola ou fita adesiva para unir as juntas. Pressionar bem para evitar bolhas.




**5** **Fixação**  
Aplicar cola no piso ao longo de todo o perímetro. Iniciando por uma ponta, pressionar a relva para fixá-la bem ao chão.




**5** **Fixação**  
Fixar bem a relva ao solo com grampos ao longo de todo o perímetro e nas junções.




**6** **Acabamento**  
Espalhar areia sílica pelo relvado para dar estabilidade e manter as fibras direitas. Escovar e regar para um aspecto natural.



**6** **Acabamento**  
Espalhar areia sílica pelo relvado para dar estabilidade e manter as fibras direitas. Escovar e regar para um aspecto natural.



**DICA**  **Desenrole os rolos de relva cerca de 24h antes do processo de instalação, para que possam descomprimir a pressão do acondicionamento.**

## MANUTENÇÃO



### Escovagem

Escovar a relva 2 a 3 vezes por mês com escova de cerdas duras para manter os fios direitos e remover resíduos.  
(Aumentar a frequência se o uso for intensivo.)

### Rega

Regar ocasionalmente, durante alguns minutos, para manter o aspeto fresco e preservar a cor original.

## ACESSÓRIOS PARA RELVA SINTÉTICA

### Cola bicomponente



- ✓ Habitualmente utilizada para colar relvas sintéticas e alcatifas.
- ✓ Durável, fácil de aplicar e resistente à humidade.

**Características gerais:** Rendimento por m<sup>2</sup>: 1 kg por m<sup>2</sup> • Tempo de secagem completa: 3 dias. • Peso: balde de 10 kg.



A - Cola bicomponente (10 kg)

### Banda de união geotêxtil



- ✓ Utilizada na união de tapetes de relva sintética para espaços desportivos ou de lazer, devido à sua elevada resistência à torção.
- ✓ Benefícios: impermeabilidade e resistência a bolores

**Características gerais:** Cor: Branco. • Medidas: 0,25 x 100 m.



B - Banda de união geotêxtil

### Fita adesiva para relva sintética



- ✓ Utilizada na união de peças de relva sintética, devido à sua face autoadesiva de grande resistência.
- ✓ Ideal para locais onde não pode ser utilizado cola.
- ✓ Fácil instalação.

**Características gerais:** Medidas: 0,15 x 10 m. • Cor: Verde



C - Fita adesiva para relva sintética

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				PREÇO		UNIDADE
		EMB.	CAIXA	PALETE		EMB.	PALETE	
<b>Acessórios para relva sintética - Bluezone Water</b>								
A 518026	Cola bicomponente (10 kg)	1	-	-	<b>G T</b>	-	-	<b>68,32 €</b>
B 518027	Banda de união geotêxtil	1	-	-	<b>G T</b>	-	-	<b>183,32 €</b>
C 518028	Fita adesiva para relva sintética	1	-	-	<b>G T</b>	-	-	<b>26,65 €</b>

• SOB ENCOMENDA

STOCK DISPONÍVEL

NÃO ISENTO DE PORTES

PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)

## ACESSÓRIOS PARA RELVA SINTÉTICA


### Grampos metálicos para relva sintética



NOVO

- ✓ Utilizados na fixação da área lateral de tapetes de relva sintética no solo.
- ✓ Galvanizados.

**Características gerais:** formato em "U" que permite uma fixação segura. Evita o levantamento da relva sintética • **Medidas:** 15 x 3 cm. • **Embalagem:** 100 unidades.



A - Grampos metálicos para relva sintética

### Banda delimitadora para jardim



NOVO

- ✓ Aplicada em jardins e espaços verdes para delimitação de áreas e separação de elementos decorativos.
- ✓ Fabricada em plástico reciclado.

**Características gerais:** Cor: Verde e Preto • **Medidas:** 0,125 x 25 m.



B - Banda delimitadora para jardim (Cor: Verde ou Preto)

### Areia para relva sintética



NOVO

- ✓ Granulometria controlada e elevada pureza.
- ✓ O seu uso garante um aspeto natural, maior resistência ao desgaste e melhor conforto.

**Características gerais:** Componente essencial para garantir o desempenho, a durabilidade e a estabilidade do relvado. Aplicada entre as fibras da relva, desempenha um papel fundamental na fixação do tapete ao solo, na manutenção da verticalidade dos fios e no conforto da superfície. • **Aplicação:** Aplicar e dispersar 4 kg por m<sup>2</sup>. • **Embalagem:** Sacos de 25 kg.



C - Areia para relva sintética

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			G1	PREÇO			UNIDADE	
		EMB.	CAIXA	PALETE		EMB.	PALETE			
<b>Acessórios para relva sintética - Bluezone Water</b>										
A 518031	Grampos metálicos para relva sintética	1	-	-	G1	-	-		0,28 €	
B 518029	Banda delimitadora para jardim - Verde	1	-	-	G1	-	-		71,65 €	
B 518030	Banda delimitadora para jardim - Preto	1	-	-	G1	-	-		71,65 €	
C 518079	Areia para relva sintética		1	-	40	G1	6,32 €	-	6,64 €	

• SOB ENCOMENDA

STOCK DISPONÍVEL

NÃO ISENTO DE PORTES

PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)



## Pedras decorativas para jardins



- ✓ Ideais para delimitar caminhos, canteiros e zonas decorativas.
- ✓ Pedras naturais selecionadas.

**Características gerais:** As pedras decorativas valorizam espaços interiores e exteriores, permitindo criar ambientes modernos, naturais ou sofisticados em jardins, caminhos e áreas de lazer. • **Embalagem:** Sacos de 25 kg.

NOVO



A - Pedras decorativas roladas  
(Cor: Branco)



B - Pedras decorativas roladas  
(Cor: Preto)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				PREÇO				
		EMB.	CAIXA	PALETE		EMB.	PALETE	UNIDADE		
<b>Acessórios para relva sintética - Bluezone Water</b>										
A 518080	Pedras decorativas - Branco 20-40 (25 kg)		1	-	40	<b>G T</b>	<b>14,65 €</b>	-	<b>15,38 €</b>	
A 518081	Pedras decorativas - Branco 40-60 (25 kg)		1	-	40	<b>G T</b>	<b>14,65 €</b>	-	<b>15,38 €</b>	
B 518082	Pedras decorativas - Preto 20-40 (25 kg)		1	-	40	<b>G T</b>	<b>14,98 €</b>	-	<b>15,73 €</b>	
B 518083	Pedras decorativas - Preto 40-60 (25 kg)		1	-	40	<b>G T</b>	<b>14,98 €</b>	-	<b>15,73 €</b>	

• SOB ENCOMENDA

STOCK DISPONÍVEL

NÃO ISENTO DE PORTES

PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)



outdoor  
solutions

**CUDELL**®

Competência & Inovação

Member of HYDRALIANS

## VISITE AS NOSSAS LOJAS

### ☀️ Março

Segunda a Sexta-feira:

08h30 – 12h30

14h00 – 18h00

### ☀️ Abril a Julho

Segunda a Sexta-feira:

08h30 – 12h30

14h00 – 18h30

Sábado:

09h00 – 13h00

### ☀️ Agosto a Outubro

Segunda a Sexta-feira:

08h30 – 12h30

14h00 – 18h00

### ❄️ Novembro a Fevereiro

Segunda a Sexta-feira:

09h00 – 12h30

14h00 – 18h00



## ÁREAS DE NEGÓCIO

PISCINAS

REGA DE ESPAÇOS VERDES  
E AGRÍCOLA

CONDUÇÃO DE ÁGUA

BOMBAS


**NOVO** MAQUINARIA

**NOVO** EQUIPAMENTOS DE  
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## WEBSITE

[www.cudellos.pt](http://www.cudellos.pt)

## REDES SOCIAIS



Loja (Sede)



Loja



Centro Logístico

**CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.**

Estrada Nacional n.º 12

Estrada da Circunvalação, n.º 14037

P - 4100-179 Porto, Portugal

NIPC: PT 500 132 453



ESTACIONAMENTO  
PRIVADO



MULTIBANCO



mastercard

